



Lámparas LED Essential

Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	150 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	100-130 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

Lámparas LED Essential

Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h - kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX
Nombre del producto completo	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX
Full EOC	871869684159400


Código del pedido	929002312472
N.º de material (12NC)	929002312472
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696841594
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696841600

Plano de dimensiones




Product	D	C
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX	60 mm	108 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX



Spectral Power Distribution Colour - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX

Lámparas LED Essential

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX

Lifetime



Life Expectancy Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX



Lumen Maintenance Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX

