



Lámparas LED versión estándar

LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	2,300 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	104.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	22 W
Corriente de la lámpara (nominal)	210 mA
Equivalente en potencia en vatios	125 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa


Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A25 [A 25 mm]

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX
Nombre del producto completo	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX


Full EOC	871951425445900
Código del pedido	929002428442
N.º de material (12NC)	929002428442
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514254459
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8719514254466

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	80 mm	156 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX



General uniform lighting - LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX

Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX

