



# Lámparas especializadas LED

## 1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF

Las lámparas especializadas LED de Philips son la alternativa inteligente para las incandescentes estándares. Su diseño de lámpara único proporciona factores de forma para ajustarse a aplicaciones estándar mientras ofrecen un increíble ahorro de energía.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G4
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	100 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	- Hz
Frecuencia de entrada	- Hz

Consumo de energía	1 W
Corriente de la lámpara (nominal)	140 mA
Equivalente en potencia en vatios	10 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	12 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	51 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	Cápsula


Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	No
Certificaciones Energy	No

# Lámparas especializadas LED

Cumple con el T20	N/A
<b>Condiciones de aplicación</b>	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF
Nombre del producto completo	1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF



Código del pedido	929001844023
N.º de material (12NC)	929001844023
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677567187
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677567182

## Plano de dimensiones




Product	D	C
1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF	14.5 mm	38 mm

## Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - 1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF



Light Distribution Diagram - 1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF



Spectral Power Distribution Colour - 1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF

# Lámparas especializadas LED

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - 1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF

Lumen Maintenance Diagram - 1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF

