



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	965 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	35 °
Flujo luminoso	400 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.70
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
T° estuche máxima (nominal)	72 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Dicroica LED GU10 Essential

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Cristal
Forma del foco	PAR16

Aprobación y aplicación


Apto para iluminación acentuada	Sí
---------------------------------	----

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6
--------------------------------	--


Nombre del producto completo	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6
Full EOC	871951433279900
Código del pedido	929002055861
N.º de material (12NC)	929002055861
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514332799
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8719514332805

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6



Spectral Power Distribution Colour - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6

Dicroica LED GU10 Essential

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6

