



# Focos de fiesta LED

## 8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB

Las lámparas de fiesta de forma A Philips proporcionaron una luz brillante y un color para una amplia variedad de aplicaciones. Ideales para ocasiones especiales, fiestas y festividades.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	10,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	160 °
Consistencia de color	-
Índice de producción de color (IRC)	62
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	115 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C


Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	A19

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB
Nombre del producto completo	8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB
Código del pedido	929001998771
N.º de material (12NC)	929001998771
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677568696
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677568691



# Focos de fiesta LED

## Plano de dimensiones




Product	D	C
8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB	60 mm	107 mm

## Datos fotométricos



General uniform lighting - 8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB



Spectral Power Distribution Colour - 8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB



Light Distribution Diagram - 8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB

## Focos de fiesta LED

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB

Life Expectancy Diagram - 8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB

