



LED con forma de A

LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX

Las lámparas LED en forma de A de Philips son la alternativa LED a las incandescentes estándar. Brindan una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1,521 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	117.00 lm/W
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	13 W
Corriente de la lámpara (nominal)	205 mA
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	55 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	G30

Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX
Nombre del producto completo	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX
Full EOC	871869678910000

LED con forma de A

Código del pedido	929002441991
N.º de material (12NC)	929002441991
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0.112 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718696789100



Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8719514271555

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	95 mm	137 mm


Datos fotométricos



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX

General uniform lighting - LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX



Light Distribution Diagram - LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX

LED con forma de A

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX

