



MSI MAG A750BN PCIE5 unidad de fuente de alimentación 750 W
24-pines ATX ATX Negro

Marca : MSI

Código del producto: 306-7ZP2C11-CE0

Nombre del producto : MAG A750BN PCIE5



MSI MAG A750BN PCIE5. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX, Tipo de cableado: No modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Ancho del paquete: 150 mm, Largo del paquete: 140 mm, Alto del paquete: 86 mm



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	750 W	Número de conectores de energía SATA	5
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) *	2
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Conector de alimentación EPS (4+4 pines)	✓
Corriente máxima de entrada (@110 V)	10 A	Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	2
Corriente máxima de entrada (@220V)	5 A	Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)	1
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Conector de potencia ATX (24 pines)	✓
Potencia combinada (3,3 V)	120 W	Conector de poder floppy	1
Potencia combinada (+12 V)	750 W	Tipo de cableado	No modular
Potencia combinada (+5 V)	120 W	Desempeño	
Potencia combinada (-12V)	3.6 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Bronze
Potencia combinada (+5 VSB)	12.5 W	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+12V)	62.5 A	Diseño	
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Color del producto	Negro
Corriente máxima de salida (-12V)	0.3 A	Tipo de enfriamiento	Activo
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	2.5 A	Diámetro de ventilador	12 cm
Eficiencia	85%	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Funciones de protección de poder	Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito	Iluminación	✗
Puertos e Interfaces		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Alimentador de energía para tarjeta madre *	24-pines ATX	Empaquetado de datos	
		Ancho del paquete	150 mm
		Largo del paquete	140 mm
		Alto del paquete	86 mm

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date