

## Motor interruptor 2 vías 16A 220V~ sin tecla Simon 82

REF 75111-69



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

## INTENSIDAD (A)

16 A

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Pivoting

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

220 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

## INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

## SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

## TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### ALTO PRODUCTO

34.19 MMT

#### ANCHO PRODUCTO

21.72 MMT

#### PROFUNDO PRODUCTO

45.74 MMT

#### VOLUMEN PRODUCTO

0.033 DMQ

#### PESO NETO

19.8 GRM

PESO BRUTO

19.8 GRM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

50 MMT

ANCHO EMBALAJE

95 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

225 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.068 DMQ

PESO NETO

396 KGM

PESO BRUTO

0.396 KGM

EAN EMBALAJE

7506207315372