



YEE SOLUTIONS

# CATÁLOGO DE PRODUCTO



YEE PRO

By **LED SOLUTIONS**

# ÍNDICE

## CATEGORÍA

REFLECTORES.....

PAG. 3

DOWNLIGHT.....

PAG. 7

PANEL.....

PAG. 14

TUBO LED.....

PAG. 16

APV.....

PAG. 21

BAP.....

PAG. 23

HIGH BAY.....

PAG. 26

STREET LIGHT.....

PAG. 28

STRIP LED.....

PAG. 32

WALL LAMP.....

PAG. 34

TRACKING LAMP.....

PAG. 36

NÁUTICO.....

PAG. 38

FOCOS.....

PAG. 40

ACCESORIOS.....

PAG. 42



# REFLECTORES



YEE SOLUTIONS



YEE PRO






YEE SOLUTIONS



# REFLECTORES

NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
120°




PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	FONDO	TEMPERATURA
10W	YR-106500	800 lm	110 - 240 V	100mm	75mm	10mm	6500K
10W	YR-103000	800 lm	110 - 240 V	100mm	75mm	10mm	3000K
20W	YR-206500	1,600 lm	110 - 240 V	130mm	95mm	10mm	6500K
20W	YR-203000	1,600 lm	110 - 240 V	130mm	95mm	10mm	3000K
30W	YR-306500	2,400 lm	110 - 240 V	105mm	155mm	10mm	6500K
30W	YR-303000	2,400 lm	110 - 240 V	105mm	155mm	10mm	3000K
50W	YR-506500	4,000 lm	110 - 240 V	170mm	220mm	10mm	6500K
50W	YR-503000	4,000 lm	110 - 240 V	170mm	220mm	10mm	3000K
100W	YR-100650	8,000 lm	110 - 240 V	215mm	290mm	10mm	6500K
100W	YR-100300	8,000 lm	110 - 240 V	215mm	290mm	10mm	3000K
150W	YR-150650	12,000 lm	110 - 240 V	279 mm	350mm	10mm	6500K
200W	YR-200650	16,000 lm	110 - 240 V	279 mm	350mm	10mm	6500K
300W	YR-300650	24,000 lm	110 - 240 V	394 mm	368mm	10mm	6500K




YEE PRO



# REFLECTORES

NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	FONDO	TEMPERATURA
150W	BR-150650	12,000 lm	120 - 277 V	315mm	295mm	95mm	6500K
200W	BR-200650	16,000 lm	120 - 277 V	330mm	350mm	130mm	6500K
300W	BR-300650	24,000 lm	120 - 277 V	385mm	440mm	100mm	6500K
500W	BR-500650	40,000 lm	120 - 277 V	560mm	460mm	110mm	6500K

# CON FOTOCELDA



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	FONDO	TEMPERATURA
50W	FBR-506500	4,000 lm	120 - 277 V	170mm	220mm	10mm	6500K
100W	FBR-100650	8,000 lm	120 - 277 V	215mm	290mm	10mm	6500K



YEE SOLUTIONS



# REFLECTORES SOLARES



NOM

LED



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
65

Fácil instalación + Ahorro = Reflector solar

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERÍA	ALTO	LARGO	FONDO	TEMPERATURA
25W	RS-250065	500 lm	3,2V 6A	170mm	200mm	50mm	6500K
60W	RS-600065	1,200 lm	3,2V 18A	230mm	270mm	70mm	6500K
100W	RS-100065	2,000 lm	3,2V 24A	280mm	320mm	1200mm	6500K

# DOWN LIGHT



YEE SOLUTIONS



YEE SOLUTIONS




# DOWN LIGHT DIRIGIBLE

CON...TACTO II

NOM

LED



TIEMPO DE VIDA  
20,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
6W	C1-006300	480 lm	110 - 240 V	32mm	90mm	3000K
6W	C1-006650	480 lm	110 - 240 V	32mm	90mm	6500K





YEE SOLUTIONS




# DOWN LIGHT SOBREPONER



CHE

NOM

LED



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA  
20,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIAMETRO	GROSOR	TEMPERATURA
6W	CHE-060030	480 lm	110 - 240 V	105mm	27mm	3000K
6W	CHE-060065	480 lm	110 - 240 V	105mm	27mm	6500K
12W	CHE-120030	960 lm	110 - 240 V	155mm	27mm	3000K
12W	CHE-120065	960 lm	110 - 240 V	155mm	27mm	6500K
18W	CHE-180030	1,440 lm	110 - 240 V	205mm	27mm	3000K
18W	CHE-180065	1,440 lm	110 - 240 V	205mm	27mm	6500K
24W	CHE-240065	1,920 lm	110 - 240 V	240mm	32mm	6500K



YEE SOLUTIONS




# DOWN LIGHT SOBREPONER



CHU

NOM

LED



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA  
20,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIAMETRO	GROSOR	TEMPERATURA
12W	CHU-120030	960 lm	110 - 240 V	163mm	28mm	3000K
12W	CHU-120065	960 lm	110 - 240 V	163mm	28mm	6500K
18W	CHU-180030	1,440 lm	110 - 240 V	210mm	28mm	3000K
18W	CHU-180065	1,440 lm	110 - 240 V	210mm	28mm	6500K
24W	CHU-240065	1,920 lm	110 - 240 V	240mm	28mm	6500K




YEE SOLUTIONS



# DOWN LIGHT SLIM

NOM

LED



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA  
20,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIAMETRO	GROSOR	TEMPERATURA
6W	D-060030	480 lm	110 - 240 V	120mm	2mm	3000K
6W	D-060065	480 lm	110 - 240 V	120mm	2mm	6500K
9W	D-090030	720 lm	110 - 240 V	145mm	2mm	3000K
9W	D-090065	720 lm	110 - 240 V	145mm	2mm	6500K
12W	D-120030	960 lm	110 - 240 V	170mm	2mm	3000K
12W	D-120041	960 lm	110 - 240 V	170mm	2mm	4100K
12W	D-120065	960 lm	110 - 240 V	170mm	2mm	6500K
18W	D-180030	1,440 lm	110 - 240 V	225mm	2mm	3000K
18W	D-180041	1,440 lm	110 - 240 V	225mm	2mm	4100K
18W	D-180065	1,440 lm	110 - 240 V	225mm	2mm	6500K
12W	DSAT-120030	960 lm	110 - 240 V	170mm	2mm	3000K
12W	DSAT-120065	960 lm	110 - 240 V	170mm	2mm	6500K



YEE SOLUTIONS




# DOWN LIGHT AJUSTABLE



EVOLUX

NOM

LED



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA  
20,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIAMETRO	GROSOR	TEMPERATURA
8W	DA-080030	640 lm	110 - 240 V	115mm	8mm	3000K
8W	DA-080065	640 lm	110 - 240 V	115mm	8mm	6500K
15W	DA-150030	1,200 lm	110 - 240 V	173mm	8mm	3000K
15W	DA-150065	1,200 lm	110 - 240 V	173mm	8mm	6500K




YEE SOLUTIONS



# DOWN LIGHT BOTE INTEGRAL



NOM



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIAMETRO	FONDO	GROSOR	TEMPERATURA
12W	ND-120030	960 lm	120 - 277 V	167mm	102mm	3mm	3000K
12W	ND-120065	960 lm	120 - 277 V	167mm	102mm	3mm	6500K
12W	DND-120030	960 lm	120 - 277 V	167mm	102mm	3mm	3000K
12W	DND-120065	960 lm	120 - 277 V	167mm	102mm	3mm	6500K

# PANELLED



YEE SOLUTIONS



YEE PRO






YEE SOLUTIONS



YEE PRO



PANELMEX

# PANEL LED

NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA  
30,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
36W	P-366030	3,240 lm	120 - 277 V	595mm	595mm	3000K
36W	P-366041	3,600 lm	120 - 277 V	595mm	595mm	4100K
36W	P-366065	3,240 lm	120 - 277 V	595mm	595mm	6500K
36W	P-363030	3,240 lm	120 - 277 V	295mm	1195mm	3000K
36W	P-363041	3,600 lm	120 - 277 V	295mm	1195mm	4100K
36W	P-363065	3,240 lm	120 - 277 V	295mm	1195mm	6500K
72W	P-726041	7,200 lm	120 - 277 V	595mm	1195mm	4100K
72W	P-726065	6,480 lm	120 - 277 V	595mm	1195mm	6500K
32W	BP-326041	3,840 lm	120 - 277 V	595mm	595mm	4100K
32W	BP-326065	3,840 lm	120 - 277 V	595mm	595mm	6500K

# TURBO LED



YEE SOLUTIONS



YEE PRO





YEE SOLUTIONS



## TUBO LED 9W 60cm



NOM



TIEMPO DE VIDA  
30,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDA	TEMPERATURA
9W	TO-096065	810 lm	120 - 277 V	600mm	6500K
9W	TT-096065	810 lm	120 - 277 V	600mm	6500K

## TUBO LED 36W 240cm



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDA	TEMPERATURA
36W	TT-362465	3,240 lm	110 - 240 V	2,400mm	6500K
36W	TO-362465	3,240 lm	110 - 240 V	2,400mm	6500K



YEE PRO



YEE SOLUTIONS



# TUBO LED 18W 120cm



NOM



LED



TIEMPO DE VIDA  
30,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDA	TEMPERATURA
18W	TO-181230	1,620 lm	110 - 240 V	1,200mm	3000K
18W	TO-181241	1,620 lm	120 - 277 V	1,200mm	4100K
18W	TO-181265	1,620 lm	110 - 240 V	1,200mm	6500K
18W	TT-181265	1,620 lm	110 - 240 V	1,200mm	6500K

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDA	TEMPERATURA
18W	BTO-181230	2,160 lm	120 - 277 V	1,200mm	3000K
18W	BTO-181241	2,160 lm	120 - 277 V	1,200mm	4100K
18W	BTO-181265	2,160 lm	120 - 277 V	1,200mm	6500K
18W	BTT-181265	2,160 lm	120 - 277 V	1,200mm	6500K
18W	T5T-181265	2,160 lm	120 - 277 V	1,200mm	6500K
18W	T5O-181265	2,160 lm	120 - 277 V	1,200mm	6500K



YEE PRO




YEE SOLUTIONS



# SLIM LINE 36W

NOM



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDA	TEMPERATURA
36W	SLO-361265	2,880 lm	110 - 240 V	1,200mm	6500K
36W	ISLO-361265	2,880 lm	110 - 240 V	1,200mm	6500K



YEE SOLUTIONS



# REGLETA 18 W 120cm



NOM



TIEMPO DE VIDA  
20,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDA	TEMPERATURA
18W	OI-181265	1,620 lm	110 - 240 V	1,200mm	6500K
18W	TI-181265	1,620 lm	110 - 240 V	1,200mm	6500K
18W	POI-181265	1,440 lm	110 - 240 V	1,200mm	6500K
18W	PTI-181265	1,440 lm	110 - 240 V	1,200mm	6500K

# REGLETA 15W T5



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDA	TEMPERATURA
15W	OI-151265	1,440 lm	110 - 240 V	1,200mm	6500K

APV



YEE SOLUTIONS



YEE PRO





YEE PRO



YEE SOLUTIONS



# APV



ALZADO FRONTAL

NOM

LED



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
	APV-T8			100mm	1200mm	
<b>36W</b>	APVI-360065	2,880 lm	110 - 240 V	100mm	1200mm	6500K
<b>36W</b>	WP-361265	2,880 lm	110 - 240 V	100mm	1200mm	6500K

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
	APV-02T818			100mm	1200mm	

# BAP



YEE SOLUTIONS



YEE PRO



YEE SOLUTIONS



BAP



NOM



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	BASE	TEMPERATURA
20W	BAP-202665	1,800 lm	110 - 240 V	140mm	80mm	E-26	6500K
30W	BAP-302665	2,700 lm	110 - 240 V	178mm	95mm	E-26	6500K
50W	BAP-502665	4,500 lm	110 - 240 V	240mm	130mm	E-26	6500K






YEE PRO

# BAP



## MARIVI

NOM



TIEMPO DE VIDA  
30,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	BASE	TEMPERATURA
40W 	H40-004030	4,000 lm	120 - 277 V	210mm	120mm	E-40	 3000K
40W	H26-004065	4,000 lm	120 - 277 V	210mm	120mm	E-26	 6500K
70W 	H40-007030	7,000 lm	120 - 277 V	250mm	140mm	E-40	 3000K
70W	H26-007065	7,000 lm	120 - 277 V	250mm	140mm	E-26	 6500K
70W	H40-007065	7,000 lm	120 - 277 V	250mm	140mm	E-40	 6500K
100W	H26-010065	10,000 lm	120 - 277 V	280mm	160mm	E-26	 6500K
100W	H40-010065	10,000 lm	120 - 277 V	280mm	160mm	E-40	 6500K
100W	MB-010065	10,000 lm	120 - 277 V	250mm	120mm	E-26	 6500K
100W	H40MB-010065	10,000 lm	120 - 277 V	250mm	120mm	E-40	 6500K

# HIGH BAY



YEE SOLUTIONS



YEE PRO



YEEPRO


YEE SOLUTIONS



# HIGH BAY



NOM



ALTO

LARGO



TIEMPO DE VIDA  
30,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
100W	YHB-100650	9,000 lm	110 - 240 V	135mm	276mm	6500K
200W	YHB-200650	18,000 lm	110 - 240 V	148mm	370mm	6500K

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
100W	HB-1001265	10,000 lm	110 - 240 V	135mm	276mm	6500K
150W	HB-1500965	18,000 lm	120 - 277 V	145mm	330mm	6500K
200W	HB-200965	24,000 lm	120 - 277 V	148mm	370mm	6500K

# STREET LIGHT



YEE SOLUTIONS



YEE PRO





YEE SOLUTIONS




# STREET LIGHT



NOM

LED



ALZADO FRONTAL



TIEMPO DE VIDA  
30,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
50W	STL-500065	6,000 lm	120 - 277 V	390mm	145mm	6500K
50W	FSTL-500065	6,000 lm	120 - 277 V	390mm	145mm	6500K
100W	FSTL-100065	12,000 lm	120 - 277 V	450mm	170mm	6500K




YEE PRO



# STREET LIGHT

ALZADO FRONTAL



NOM

LED



TIEMPO DE VIDA  
50,000 hrs.



APERTURA  
120°




PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
50W	BSTL-500065	6,000 lm	120 - 277 V	500mm	215mm	6500K
100W	BSTL-100065	12,000 lm	120 - 277 V	720mm	280mm	6500K
50W	FBSTL-500065	6,000 lm	120 - 277 V	500mm	215mm	6500K
100W	FBSTL-100065	12,000 lm	120 - 277 V	720mm	280mm	6500K



# ALL IN ONE



NOM



ALZADO FRONTAL



TIEMPO DE VIDA  
20,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
60W	STL-600065	24V	4900mm	2300mm	6500K
80W	STL-800065	24V	5300mm	2300mm	6500K
120W	STL-1200065	24V	6000mm	2300mm	6500K

POTENCIA	SKU	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
60W	BSTL-600065	24V	4900mm	2300mm	6500K

# STRIP LED



YEE SOLUTIONS







YEE SOLUTIONS



# STRIP LED



NOM



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	EFICIENCIA	METROS	TEMPERATURA
4W	TL-042530	80 lm/w	25mts	3000K
4W	TL-042565	80 lm/w	25mts	6500K
4W	TL-045065	80 lm/w	50mts	6500K
4W	TL-045030	80 lm/w	50mts	3000K
4W	TL-0410065	80 lm/w	100mts	6500K

# WALL LAMP



YEE SOLUTIONS



YEE SOLUTIONS




# WALL LAMP



NOM

LED



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	ALTO	LARGO
HASTA 12W LED	WL-E26	900mm	2100mm

# TRACKING LAMP



YEE SOLUTIONS



YEE SOLUTIONS



# TRACKING LAMP



NOM

LED



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	TEMPERATURA
30W	TRL-30BLC	2,400 lm	110 - 240 V	3000K
30W	TRL-30NEG	2,400 lm	110 - 240 V	3000K

# NAUTICO



YEE SOLUTIONS




YEE PRO



# NÁUTICO



NOM



ALZADO FRONTAL



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
120°



PROTECCIÓN  
65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
15W	YNBL-153000	1,350 lm	110 - 240 V	110mm	210mm	3000K
15W	YNBL-156500	1,350 lm	110 - 240 V	110mm	210mm	6500K
20W	NBL-203000	1,800 lm	110 - 240 V	2400mm	2400mm	3000K
20W	NBL-206500	1,800 lm	110 - 240 V	2400mm	2400mm	6500K

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	TEMPERATURA
24W	NBL-246500	2,880 lm	110 - 240 V	140mm	250mm	6500K
24W	NGR-246500	2,880 lm	110 - 240 V	140mm	250mm	6500K
24W	NBL-243000	2,880 lm	110 - 240 V	140mm	250mm	3000K

# BULBOS



YEE SOLUTIONS







YEE SOLUTIONS



# BULBOS



PAR 30



GU-10



MR-16



A-19

NOM

LED



TIEMPO DE VIDA  
25,000 hrs.



APERTURA  
360°



PROTECCIÓN  
20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	BASE	TEMPERATURA
7W	A00-190741	560 lm	110 - 240 V	110mm	60mm	E-26	4100K
7W	A00-190765	560 lm	110 - 240 V	110mm	60mm	E-26	6500K
9W	A00-190941	810 lm	110 - 240 V	110mm	60mm	E-26	4100K
9W	A00-190965	810 lm	110 - 240 V	110mm	60mm	E-26	6500K
12W	A00-191241	1,080 lm	110 - 240 V	110mm	60mm	E-26	4100K

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	BASE	TEMPERATURA
7W	MR-160730	560 lm	110 - 240 V	55mm	50mm	GU 5.3	3000K
7W	MR-160741	560 lm	110 - 240 V	55mm	50mm	GU 5.3	4100K
7W	MR-160765	560 lm	110 - 240 V	55mm	50mm	GU 5.3	6500K

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	BASE	TEMPERATURA
7W	GU-100765	560 lm	110 - 240 V	55mm	50mm	GU 10	6500K

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ALTO	LARGO	BASE	TEMPERATURA
12W	PAR-122665	960 lm	110 - 240 V	95mm	94mm	E-26	6500K

# ACCESORIOS



YEE SOLUTIONS





YEE SOLUTIONS

# ACCESORIOS

## RIEL TRACKING LAMP



## SOPORTE HIGH BAY



NOM

LED

## TENSORES



## MARCO PANEL



## RECTIFICADOR



## KIT TUBO



ACCESORIO	SKU	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
<b>Tensores 4</b>	TS-001004	Tensores - Colgadores (4 Piezas) Para panel 60x60	Acero (Incluye Kit de sujeción)
<b>Tensores 6</b>	TS-001006	Tensores - Colgadores (6 Piezas) Para Panel 60x120	Acero (Incluye Kit de sujeción)
<b>Marco 30*30</b>	MRC-30*30	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 30x30	Aluminio Anodizado en color blanco
<b>Marco 30*1.20</b>	MRC-30*120	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 30x1.20	Aluminio Anodizado en color blanco
<b>Marco 60*60</b>	MRC-60*60	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 60x60	Aluminio Anodizado en color blanco
<b>Marco 60*1.20</b>	MRC-60*120	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 60x1.20	Aluminio Anodizado en color blanco
<b>Kit Tubo 1.20</b>	KT8-181200	Kit para tubo LED 1.20, 18W (Incluye: 2 Abraz. +1 Base)	(Incluye: 2 Abraz. +1 Base)
<b>Kit Tubo 2.40</b>	KT8-362400	Kit para tubo LED 2.40, 36W (Incluye: 3 Abraz. +2 Base)	(Incluye: 3 Abraz. +2 Base)
<b>Rectificador</b>	CON-TL	Conectores para Strip LED (Kit: 1 conector, 1 pin, 1 tapa y 5 grapas)	(Kit: 1 conector, 1 pin, 1 tapa y 5 grapas)
<b>Soporte</b>	PORT-HB	Soporte a muro para Luminario High Bay	
<b>Riel tracking lamp</b>	RTBLC	Riel para Luminario Tracking Lamp Blanca	
<b>Riel tracking lamp</b>	RTNEG	Riel para Luminario Tracking Lamp Negra	



YEE SOLUTIONS



YEE PRO

[www.ledsm.mx](http://www.ledsm.mx)

By **LED SOLUTIONS**