

Dimmer rotativo para LED 160W 127/220V~ grafito Simon 26

REF 2600313-038



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

ALIMENTACIÓN (V~)

127/220 V~

TIPO DE MECANISMO

Rotary

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

27 MMT

ANCHO PRODUCTO

58.5 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

61.4 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.096 DMQ

PESO NETO

26.2 GRM

PESO BRUTO

35.2 GRM

EAN PRODUCTO

7506207321830

EMBALAJE

8

ALTO EMBALAJE

79.5 MMT

ANCHO EMBALAJE

111 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

118 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.041 DMQ

PESO NETO

209.6 KGM

PESO BRUTO

0.317 KGM

EAN EMBALAJE

7506207321847