



## Warranty and product information

## Garantía e información del producto

These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased. If any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Getttech reserves the right to amend any term at any time without notice.

Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Getttech se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.



# Product Description

## Descripción del producto

### 1) Installation and configuration

1. Open the package and take out the keyboard.
2. Plug the USB into the USB port of the computer to be connected.  
The device is Plug and Play, no drivers needed.

### 1) Instalacion y configuracion

1. Abre el empaque y retire el teclado.
2. Conecte el USB al puerto USB de la computadora que desea conectado.  
El dispositivo es Plug and Play, no se necesitan controladores.

### 2) Troubleshooting

1. Check if the receiver is properly connected to the computer.
2. Try connecting the receiver to another USB port on your computer.
3. Try rebooting your computer.
4. If it still does not work, try connecting the keyboard to another computer.

### 2) Solución de problemas

1. Verifique si el receptor está conectado correctamente a la computadora.
2. Intente conectar el receptor a otro puerto USB de su computadora.
3. Intente reiniciar su computadora.
4. Si aún no funciona, intente conectar el teclado a otra computadora.

# Product Features

## Características del Producto

### 1) 10 millions switch lifetime.

- 1) 10 millones de vida útil del interruptor.

### 2) System Requirements

**Supports: WIN98/NT/2000/ME/XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11.**

- 2) Requisitos del sistema

Soporta: WIN98/NT/2000/ME/XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11.

### 3) Keys function / Función de teclas

1. FN+F1: Media Player

3. FN+F3: Volume Up

5. FN+F5: Previous Track

7. FN+F7: Play/Pause

9. FN+F9: Internet Home

12. FN+F11: Desktop

1. FN+F1: Reproductor Multimedia

3. FN+F3: Sube el Volumen

5. FN+F5: Pista Anterior

7. FN+F7: Reproducir / Pausar

9. FN+F9: Internet

12. FN+F11: Escritorio

2. FN+F2: Volume Down

4. FN+F4: Mute

6. FN+F6: Next Track

8. FN+F8: Stop

10. FN+F10: Email

12. FN+F12: Favorite

2. FN+F2: Bajar Volumen


4. FN+F4: Mudo

6. FN+F6: Siguiente Pista

8. FN+F8: Detener

10. FN+F10: Correo Electrónico

12. FN+F12: Favoritos



# Product Parameters

## Parametros del Producto

<b>Keyboard / Teclado</b>	
<b>Key Number</b> Número de teclas	109/ES
<b>Color</b> Color	Black Negro
<b>Material</b> Material	ABS
<b>Connection Way</b> Forma de Conexión	USB
<b>Button Switch</b> Interruptor de botón	10 millions switch lifetime 10 millones de clicks de vida útil
<b>Cable Length</b> Longitud del cable	59 inches PVC 1.5 m PVC
<b>Working Voltage</b> Voltaje de Trabajo	5V/30mA
<b>System Requirements</b> Requisitos del sistema	WIN98/NT/2000/ME/XP/Vista/ WIN7/WIN8/WIN10/WIN11
<b>Weight</b> Peso	0.9 lb ± 0.04 lb 415 g ± 20 g
<b>Bare Machine Dimensions</b> Dimensiones	17.26 * 5.21 * 1.09 inches L*W*H 438.5 * 132.4 * 27.8 mm L*W*H





Distributed by / Distribuido por:  
Vadeto Group

USA  
10065 Via de la Amistad A1,  
San Diego, CA, US 92154  
Tel. +1.(888).499.8103  
[www.getttech.us](http://www.getttech.us)

MÉXICO  
Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A  
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México  
C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404  
[www.getttech.com](http://www.getttech.com)

ESPAÑA  
CL Manuel Tovar N° 16,  
28034 Madrid, España  
Tel. +34.911.764.633  
[www.getttech.es](http://www.getttech.es)