




Viewsonic CDE4330 pantalla de señalización 109.2 cm (43") Wifi 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 11

Marca : Viewsonic

Código del producto: CDE4330

Nombre del producto : CDE4330

Viewsonic CDE4330. Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de panel	TFT	Pantalla antirreflejante	✓
Tipo de retro iluminación LED	Direct-LED	Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	109.2 cm (43")	Consumo energético *	75 W
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Consumo de energía (apagado)	0.5 W
Brillo de pantalla *	450 cd / m²	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Tipo HD *	4K Ultra HD	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	112 kWh
Pantalla táctil *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Relación de aspecto nativa	16:9	Escala de eficiencia energética	De A a G
Tiempo de respuesta	6.5 ms	Sistema de cómputo	
Razón de contraste (típica)	1200:1	Procesador incorporado *	✓
Relación de contraste (dinámico)	5000:1	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A55
Número de colores de la pantalla	1.07 mil millones de colores	Núcleos del procesador	4
Puertos e Interfaces		Sistema operativo instalado	Android 11
Número de puertos HDMI *	4	Peso y dimensiones	
Versión HDMI	2.1	Ancho de la pantalla	964.6 mm
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Profundidad de pantalla	71.4 mm
Versión de DisplayPort	1.2	Altura de pantalla	552.6 mm
Tipo de conector USB	USB tipo A	Peso de pantalla	9.9 kg
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Empaquetado de datos	
Suministro de potencia USB	✓	Ancho del paquete	1056 mm
Envío de energía de USB hasta	65 W	Largo del paquete	672 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Alto del paquete	156 mm
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso del paquete	13.8 kg
Wifi *	✓	Contenido del empaque	
Audio		Control remoto incluido	✓
Altavoces incorporados *	✓	Cables incluidos	HDMI, Corriente, RS-232, USB Tipo C
Número de altavoces incorporados	2	Kit de montaje	✓
Diseño			
Color del producto *	Negro		
montaje VESA *	✓		
Interfaces de montaje de panel	200 x 200 mm		

Condiciones ambientales


Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Detalles técnicos

Ranura OPS	1
------------	---

Otras características

Memoria del usuario	32 GB
Manual	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	1



0766907017465



766907017465

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date