



DELL P Series P2425H monitor de computadora 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: P
Series

Código del producto: P2425H

Nombre del producto :
P2425H

- 60.5cm (23.81") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
60.5cm (23.81") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1


DELL P Series P2425H monitor de computadora 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro:

Mantenga su productividad. Obtenga comodidad visual mejorada y conectividad sin complicaciones con este monitor FHD, certificado por TÜV, que ofrece una comodidad visual de 4 estrellas.
DELL P Series P2425H. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura.
Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60.5 cm (23.8")	Ajustes de altura *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ajuste de altura	15 cm
Tipo HD *	Full HD	Eje	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tecnología de visualización *	LCD	Giratorio	✓
Tipo de panel *	IPS	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Retroiluminación LED	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✗
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tiempo de respuesta	8 ms	Indicadores LED	✓
Pantalla antirreflejante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
		Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080p	Consumo energético *	11.7 W
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Consumo de energía (inactivo) *	0.3 W
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo de energía (máx.)	65 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	16.7 millones de colores	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Corriente de entrada	1.5 A
Tamaño de pixel	0.2745 x 0.2745 mm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Densidad del pixel	92.53 ppi	Escala de eficiencia energética	De A a G
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 110 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz		
Tamaño visible, horizontal	52.7 cm		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Tamaño visible, vertical	29.6 cm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Tamaño visible, diagonal	60.5 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Cobertura sRGB (típica)	99%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tecnología ComfortView de Dell	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Desempeño		Altitud no operativa	0 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Contenido del empaque	
AMD FreeSync *	✗	Stand incluido	✓
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Guía de configuración rápida	✓
Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Si	Longitud del cable DisplayPort	1.8 m
Sistemas operativos Mac soportados	MacOS	Longitud del cable HDMI	1.8 m
Multimedia		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	538.6 mm
Cámara incorporada *	✗	Largo (con soporte)	181.8 mm
Diseño		Alto (con soporte)	364 mm
Color del producto *	Negro	Peso (con soporte)	4.61 kg
Color de biseles frontal	Negro	Ancho (sin base)	538.6 mm
Color de pies	Gris	Profundidad (sin base)	50 mm
Puertos e Interfaces		Altura (sin base)	314.2 mm
Concentrador USB integrado *	✓	Peso (sin base)	3.12 kg
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del marco (lateral)	5.8 mm
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes	1	Ancho del marco (superior)	5.8 mm
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	3	Ancho del marco (inferior)	1.2 cm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Empaquetado de datos	
Suministro de potencia USB	✓	Peso del paquete	6.78 kg
Envío de energía de USB hasta	15 W	Longitud del cable USB	1.8 m
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) HDMI *	1	Sustentabilidad	
Número de puertos HDMI	1	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Versión HDMI	1.4	Certificados de sustentabilidad	TÜV mark
Cantidad de DisplayPorts	1	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Versión de DisplayPort	1.2	Huella de carbono	
Salida de auriculares *	✗	Huella de carbono total (kg of CO2e)	138
HDCP	✓	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	67
HDCP versión	1.4	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	10
Entrada de CA	✓	Emisiones de carbono (uso de energía)	58
Ergonomía		Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	3
montaje VESA *	✓	Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	80
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm	Versión PAIA	GaBi version1
Gestión de cables	✓	Características especiales	
Ranura para cable de seguridad *	✓	Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington		



0884116468684



884116468684

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date