



TP-Link Archer AXE95 router inalámbrico 2.5 Gigabit Ethernet Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Archer

Código del producto: ARCHER AXE95

Nombre del producto : AXE95

TP-Link Archer AXE95. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall, Funcionalidad NAT: Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP Virtual Server. Protocolos de gestión: Tether App, Webpage, Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Algoritmos de seguridad	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
DSL WAN *	✗	Cortafuegos	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Accesode invitados	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Inspección de cortafuegos stateful (SPI)	✓
Características de LAN inalámbrico		Control parental	✓
Banda Wi-Fi *	Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	Protección DDoS	✓
Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Filtrado	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	2402 Mbit/s	IGMP	✓
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Soporte DMZ	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	2402 Mbit/s	Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	4802 Mbit/s	Funcionalidad NAT	Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP Virtual Server
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	574 Mbit/s	Protocolos	
Red		DHCP, cliente	✓
Ethernet *	✓	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	2.5 Gigabit Ethernet	Protocolos de gestión	Tether App, Webpage
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Diseño	
Reenvío de puertos	✓	Color del producto	Negro
		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
		Tipo de producto *	Router de mesa

Red		Certificados	
Desencadenamiento del puerto	✓	Certificación	FCC, RoHS
DNS dinámico (DDNS)	✓	Contenido del empaque	
Número de redes de invitados (2.4 GHz)	1	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Número de redes de invitados (5 GHz)	1	Adaptador AC incluido	✓
Número de redes invitadas (6 GHz)	1	Guía de instalación rápida	✓
Soporta Samba (almacenamiento)	✓	Contenido del paquete	Wi-Fi Router Archer AXE95 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide
Servidor VPN	OpenVPN Server, PPTP VPN Server, L2TP VPN Server	Antena	
Servidor de medios	✓	Diseño de la antena *	Externo
Soporte VPN	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server Open VPN Client PPTP VPN Client L2TP VPN Client	Cantidad de antenas	8
Puertos e Interfaces		Características	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Procesador incorporado	✓
Puerto USB *	✓	Frecuencia del procesador	1700 MHz
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Núcleos del procesador	4
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Firmware actualizable	✓
Enchufe de entrada de CC	✓	Control de energía	
Características de administración		Tipo de alimentación *	CC
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Voltaje de salida	12 V
Botón de restaurar	✓	Corriente de salida	3.3 A
Tecnología MU-MIMO	✓	Condiciones ambientales	
Gestionado por la nube	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Peso y dimensiones	
		Ancho	311 mm
		Profundidad	207 mm
		Altura	174 mm



4897098687499

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.