



KYOCERA ECOSYS PA2100cx Color 1200 x 1200 DPI A4

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C0C3NL0

Nombre del producto :
PA2100cx

KYOCERA ECOSYS PA2100cx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de impresión		Puertos e Interfaces	
Modo de impresión duplex	Auto	Puerto USB *	✓
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	21 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Color *	✓	Conector USB	USB tipo A
Tecnología de impresión *	Laser	Red	
Impresión a doble cara *	✓	Listo para redes	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Wifi *	✗
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	21 ppm	Ethernet *	✓
Tiempo de calentamiento	32 s	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	11 s	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	12.5 s	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Márgenes de impresión	4.2 mm	Bluetooth	✗
Impresión de marca de agua	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Impresión segura	✓	Desempeño	
Impresión N-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Memoria interna *	512 MB
Función de impresión de folletos	✗	Memoria interna máxima	512 MB
Impresión económica	✓	Lector de tarjeta integrado	✗
Características		Procesador incorporado	✓
Ciclo de trabajo (máximo) *	65000 páginas por mes	Familia de procesador	ARM Cortex
Ciclo de trabajo recomendado	500 - 1500 páginas por mes	Frecuencia del procesador	800 MHz
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	48 Db
Número de cartuchos de impresión *	4	Nivel de potencia sonora (en espera)	30 Db
Idiomas de la descripción de la página *	PDF, PCL 6, XPS, PostScript 3	Diseño	
Fuentes de la impresora	PCL, PostScript	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
País de origen	China	Color del producto *	Negro, Blanco

Características		Diseño	
Cartuchos de repuesto	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798	Pantalla incorporada *	✓
		Pantalla	LCD
		Pantalla táctil	✗
		Número de líneas en pantalla	2 líneas
		Tipo de control	Botones
		Certificación	GS, TUV
Capacidad de entrada y salida		Certificados	
Número total de bandejas de entrada *	2	Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	✓
Capacidad total de entrada *	300 hojas	Control de energía	
Capacidad total de salida *	150 hojas	Consumo de energía (imprimiendo) *	345 W
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Consumo de energía (listo)	33 W
Bandeja multiusos	✓	Consumo de energía (ahorro)	0.9 W
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas	Consumo de energía (apagado)	0.2 W
Número máximo de bandejas de entrada	3	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.691 kWh/week
Capacidad de entrada máxima	550 hojas	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Capacidad de salida máxima	150 hojas	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistemas operativos Windows soportados	✓
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm	Sistemas operativos Mac soportados	✓
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel normal	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Tipos de medios de bandeja multi-usos	Papel normal	Peso y dimensiones	
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ancho	410 mm
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5, B6	Profundidad	410 mm
Tamaños de papel de impresión No-ISO	Legal, Carta	Altura	329 mm
Ancho de formato personalizado	70 - 216 mm	Peso	26 kg
Longitud de formato personalizado	148 - 356 mm	Empaquetado de datos	
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 163 g/m²	Ancho del paquete	592 mm
Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m²	Largo del paquete	567 mm
Peso de papel a doble cara soportado	60 - 120 g/m²	Alto del paquete	460 mm
		Peso del paquete	27 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del empaque	
Interfaces estándar	Ethernet, USB 2.0	Cartucho (s) incluido	✓
Impresión directa *	✓	Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1500 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	84433210
		Detalles técnicos	
		Certificados de cumplimiento	CE



0632983074930



632983074930



0632983074923



632983074923

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.