



MSI PRO B650M-B placa base AMD B650 Enchufe AM5 Micro ATX

Marca : MSI Código del producto: PRO B650M-B

Nombre del producto : PRO B650M-B

MSI PRO B650M-B. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 96 GB, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8125-BG. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: AMD



| Procesador   |  | Panel trasero Puertos de I/O (input/output)            |                      |
|--|--|--|----------------------|
| Fabricante de procesador *                             | AMD  | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *                      | 1                    |
| Socket de procesador *                                 | Enchufe AM5  | Número de puertos HDMI *                               | 1                    |
| Procesador compatible *                                | AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen                             | Versión HDMI   | 2.1                  |
| Sockets de procesador soportados                       | Enchufe AM5  | Cantidad de DisplayPorts                               | 1                    |
| Máxima memoria interna soportada por el procesador     | 96 GB  | Versión de DisplayPort                                 | 1.4                  |
| Memoria  |  | Salidas para auriculares                               | 1                    |
| tipos de memoria compatibles *                         | DDR5-SDRAM   | Entrada de línea                                       | ✓                    |
| Número de ranuras de memoria *                         | 2  | Entrada de micrófono                                   | ✓                    |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas             | 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz | Red  |                      |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.)     | 6800 MHz   | Ethernet   | ✓                    |
| Memoria interna máxima *                               | 96 GB  | Tipo de interfaz ethernet                              | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controladores de almacenaje                            |  | Controlador LAN  | Realtek RTL8125-BG   |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados *     | M.2, SATA  | Wifi *   | ✗                    |
| Niveles RAID   | 0, 1, 10   | Características  |                      |
| Interno I/O  |  | Chipset de tarjeta madre *                             | AMD B650             |
| USB 2.0, conectores *                                  | 4  | Chip de sonido   | Realtek ALC897       |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *                 | 2  | Canales de salida de audio *                           | 7.1 canales          |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *                 | 1  | Monitoreo de la salud de PC                            | Ventilador           |
| Conector de audio en panel frontal                     | ✓  | Componente para *                                      | PC                   |
| Conector de panel delantero                            | ✓  | Factor de forma de la tarjeta madre *                  | Micro ATX            |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                    | ✓  | Familia del chipset *                                  | AMD                  |
| Conector de ventilador CPU                             | ✓  | Sistemas operativos Windows soportados                 | Windows 11 x64       |
| Conector de intrusión a chasis                         | ✓  | Ranuras de expansión                                   |                      |
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output)            |  | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras                      | 1                    |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 2  | Número de ranuras M.2 (M)                              | 1                    |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 4  | BIOS   |                      |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *                         | 1  | Tipos de BIOS *  | UEFI AMI             |
|  |  | Tamaño de memoria de BIOS                              | 256 MB/s             |
|  |  | Versión ACPI   | 6.4                  |
|  |  | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.5                  |
|  |  | Peso y dimensiones                                     |                      |
|  |  | Ancho  | 215 mm               |

**Peso y dimensiones**

|             |          |
|-------------|----------|
| Profundidad | 243.8 mm |
|-------------|----------|



4711377144797

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date