

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor TERMOMAGNETICO QO 3P. 30 A. MONTAJE RIEL DIN 10kA 240V

QOU330

Principal

tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor	Standard ((*))
aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Opcionales

[In] corriente nominal	30 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Con ranuras box lugs ((*)) de lado Con ranuras box lugs ((*)) bloqueado en polo neutro
[Ue] tensión asignada de empleo	120 V CA 240 V CA 120 V CA 48 V DC
tipo de montaje	Unit mount ((*))
calibre AWG	AWG 14...AWG 2 aluminio/cobre
altura	102.87 mm
anchura	57.15 mm
profundidad	74.93 mm
par de apriete	5.08 N.m AWG 14...AWG 2

Ambiente

certificaciones de producto	CSA Registrado por UL IEC
-----------------------------	---------------------------------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.35 cm
Paquete 1 Ancho	9.144 cm
Paquete 1 Longitud	12.192 cm
Paquete 1 Peso	498.952 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	8.89 cm
Paquete 2 Ancho	34.036 cm
Paquete 2 Longitud	52.07 cm
Paquete 2 Peso	10.365 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	960
Paquete 3 Altura	101.6 cm
Paquete 3 Ancho	101.6 cm
Paquete 3 Longitud	121.92 cm
Paquete 3 Peso	492.601 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	20
--------------------------------	----

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	Sí
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Conforme
---	----------

Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
-------------	--------------------------------------

Regulación REACH	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
------------------------	--

Rendimiento del contenido halógeno	Producto sin halógenos
Devolución	No

QOU330

Dimensions

