



## Xerox AltaLink B8245\_F Impresora multifunción Laser A3 1200 x 2400 DPI 45 ppm



**Marca :** Xerox

**Familia de productos:**  
AltaLink

**Código del producto:** B8245\_F

**Nombre del producto :**  
B8245\_F

Copia/impresión/escaneado a 2 caras AltaLink B8245 45 ppm de una pasada, con DADF de 5 bandejas y 3140 hojas

[Xerox AltaLink B8245\\_F Impresora multifunción Laser A3 1200 x 2400 DPI 45 ppm:](#)

### Equipos multifunción

**Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270**

¿Por qué aprovechar el poder de la tecnología de IA en un equipo multifunción? Es simple. Porque el trabajo sin sentido no es su tarea. Nuestros nuevos equipos multifunción AltaLink de la serie 8200, compatibles con IA, son auténticos asistentes en el lugar de trabajo que se adaptan a su estilo de trabajo, automatizando las tareas más comunes para que pueda enfocarse en lo más importante.

| Velocidad de impresión                                        |                             | Capacidad de entrada y salida                                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Modo de impresión duplex                                      | Auto                        | Capacidad del alimentador automático de documentos                                                     | 130 hojas               |
| Resolución de impresión en blanco y negro                     | 1200 x 2400 DPI             | <b>Dirección de papel</b>                                                                              |                         |
| Tecnología de impresión *                                     | Laser                       | Tamaño máximo de papel ISO A-series *                                                                  | A3                      |
| Impresión *                                                   | Impresión en blanco y negro | Tamaño máximo de impresión                                                                             | 297 x 432 mm            |
| Impresión a doble cara *                                      | ✓                           | Tipos de medios de la bandeja de papel *                                                               | Anuncio                 |
| Resolución máxima *                                           | 1200 x 2400 DPI             | Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *                                                                      | A3, A4                  |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) * | 45 ppm                      | Ancho de formato personalizado                                                                         | 140 - 297 mm            |
| Tiempo de calentamiento                                       | 82 s                        | Longitud de formato personalizado                                                                      | 182 - 432 mm            |
| Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo)             | 4.5 s                       | Peso de medios de la bandeja de papel                                                                  | 52 - 300 g/m²           |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                   | 3.7 s                       | Peso de bandeja multiuso                                                                               | 52 - 300 g/m²           |
| Función de impresión N-en-1                                   | ✓                           | Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático                                                 | 60 - 128 g/m²           |
| Impresión N-up                                                | 2, 4, 6, 8, 9, 16           | <b>Puertos e Interfaces</b>                                                                            |                         |
| Impresión de marca de agua                                    | ✓                           | Impresión directa *                                                                                    | ✓                       |
| Impresión segura                                              | ✓                           | Puerto USB                                                                                             | ✓                       |
| Función de impresión de portada                               | ✓                           | Conector USB                                                                                           | USB Type-A / USB Type-B |
| Función de impresión de folletos                              | ✓                           | Conectividad opcional                                                                                  |                         |
| <b>Copiado</b>                                                |                             | Bluetooth, Ethernet, Near Field Communication (NFC), LAN inalámbrica                                   |                         |
| Copiado a doble cara *                                        | ✓                           | <b>Red</b>                                                                                             |                         |
| Modo de copia a doble cara                                    | Auto                        | Wifi *                                                                                                 | ✗                       |
| Copiando *                                                    | Copias en blanco y negro    | Ethernet *                                                                                             | ✓                       |
| Resolución máxima de copia *                                  | 600 x 600 DPI               | Tecnología de cableado                                                                                 | 10/100/1000Base-T(X)    |
| Tamaño máximo de la copia                                     | A3                          | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos                                                      | 10,100,1000 Mbit/s      |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal)                    | 4.1 s                       | Comunicación de Campo Cercano (NFC)                                                                    | ✓                       |
| Máximo número de copias                                       | 9999 copias                 | Protocolos de red soportados (IPv4)                                                                    |                         |
| Escalado en la impresora                                      | 25 - 400%                   | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |                         |
| Función de copiado de libros                                  | ✓                           |                                                                                                        |                         |
| Función de copia de DNI                                       | ✓                           |                                                                                                        |                         |
| Función de borrado de bordes                                  | ✓                           |                                                                                                        |                         |
| Función de estampado                                          | ✓                           |                                                                                                        |                         |

| Exploración                                            |                                                                               | Red                                               |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escaneado dúplex *                                     | ✓                                                                             | Protocolos de gestión                             | DHCP, BOOTP, SNMP, SLP ® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS |
| Modo de escaneo a dos caras                            | Auto                                                                          |                                                   |                                                                                                                 |
| Escaneando *                                           | Escaneo a color                                                               |                                                   |                                                                                                                 |
| Resolución óptica de escáner *                         | 600 x 600 DPI                                                                 | Servidor Web embebido                             | ✓                                                                                                               |
| Área máxima de escaneo                                 | 297 x 420 mm                                                                  | Tecnología de impresión móvil                     | @PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service                                                             |
| Tipo de escaneado *                                    | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)                        |                                                   |                                                                                                                 |
| Escanear a                                             | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Network folder, PC, Imprimir, USB | Desempeño                                         |                                                                                                                 |
| Formatos de imagen soportados                          | JPEG, TIFF                                                                    | Capacidad de almacenamiento interno               | 256 GB                                                                                                          |
| Formatos de texto soportados                           | PDF                                                                           | Unidad de almacenamiento                          | SSD                                                                                                             |
| Profundidad de color de salida                         | 24 Bit                                                                        | Lector de tarjeta integrado                       | ✓                                                                                                               |
| Profundidad de salida en escala de grises              | 8 Bit                                                                         | Memoria interna *                                 | 4000 MB                                                                                                         |
| Controladores de escaneado                             | TWAIN, WIA                                                                    | Procesador incorporado                            | ✓                                                                                                               |
| Velocidad de escaneado simple (A4/carta, negro): hasta | 82 ppm                                                                        | Familia de procesador                             | Intel Atom®                                                                                                     |
| Velocidad de escaneado simple (A4/carta, color): hasta | 82 ppm                                                                        | Frecuencia del procesador                         | 1.9 MHz                                                                                                         |
|                                                        |                                                                               | Núcleos del procesador                            | 4                                                                                                               |
|                                                        |                                                                               | Nivel de potencia sonora (imprimiendo)            | 64.2 Db                                                                                                         |
|                                                        |                                                                               | Nivel de potencia sonora (en espera)              | 40 Db                                                                                                           |
| Fax                                                    |                                                                               | Diseño                                            |                                                                                                                 |
| Resolución de fax (negro)                              | 600 x 600 DPI                                                                 | Color del producto *                              | Blanco                                                                                                          |
| Velocidad de transmisión de fax                        | 4 seg/página                                                                  | Posicionamiento de mercado *                      | Negocios                                                                                                        |
| Velocidad de módem                                     | 33.6 Kbit/s                                                                   | Pantalla incorporada *                            | ✓                                                                                                               |
| Remarcado automático                                   | ✓                                                                             | Diagonal de la pantalla                           | 25.6 cm (10.1")                                                                                                 |
| Marcación rápida                                       | ✓                                                                             | Tipo de control                                   | Botones, Tocar                                                                                                  |
| Reenvío a Fax                                          | ✓                                                                             | Pantalla a color                                  | ✓                                                                                                               |
| Envío retrasado de fax                                 | ✓                                                                             | Control de energía                                |                                                                                                                 |
| Métodos de codificación de fax                         | JBIG, MH, MMR, MR                                                             | Consumo de energía (media de funcionamiento)      | 674 W                                                                                                           |
| Características                                        |                                                                               | Consumo de energía (inactivo)                     | 71 W                                                                                                            |
| Ciclo de trabajo (máximo) *                            | 200000 páginas por mes                                                        | Consumo energético (en suspensión)                | 0.6 W                                                                                                           |
| Funciones de doble cara *                              | Copiar, Imprimir, Escanear                                                    | Consumo de energía (apagado)                      | 0.6 W                                                                                                           |
| Número de cartuchos de impresión *                     | 1                                                                             | Voltaje de entrada AC                             | 220 - 240 V                                                                                                     |
| Colores de impresión *                                 | Negro                                                                         | Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz                                                                                                        |
| Idiomas de la descripción de la página                 | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3                                              | Requisitos del sistema                            |                                                                                                                 |
| Fuentes de la impresora                                | PCL, PostScript                                                               | Sistemas operativos Windows soportados            | Windows 10, Windows 11                                                                                          |
| Número de fuentes PCL®                                 | 93                                                                            | Sistemas operativos Mac soportados                | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma                                             |
| Número de fuentes PostScript®                          | 173                                                                           | Sistemas operativos Linux soportados              | ✓                                                                                                               |
| Idiomas del producto                                   | Multi                                                                         | Sistemas oerativos de servidor soportados         | Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022                      |
| Capacidad de entrada y salida                          |                                                                               | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                 |
| Número total de bandejas de entrada *                  | 5                                                                             | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85%                                                                                                        |
| Capacidad total de entrada *                           | 3140 hojas                                                                    | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 10 - 28 °C                                                                                                      |
| Capacidad total de salida *                            | 250 hojas                                                                     | Sustentabilidad                                   |                                                                                                                 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1          | 520 hojas                                                                     | Certificados de sustentabilidad                   | ENERGY STAR                                                                                                     |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2          | 520 hojas                                                                     | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3          | 520 hojas                                                                     | Ancho                                             | 620 mm                                                                                                          |
| Bandeja multiusos                                      | ✓                                                                             | Profundidad                                       | 723 mm                                                                                                          |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso               | 100 hojas                                                                     | Altura                                            | 1130 mm                                                                                                         |
| Alimentador automático de documentos (ADF)             | ✓                                                                             | Peso                                              | 129.5 kg                                                                                                        |

| Contenido del empaque        |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software incluido            | Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 ecopy ShareScan v5.2                                                            |
| Otras características        |                                                                                                                     |
| Número de usuarios           | 2497 usuario(s)                                                                                                     |
| Administración basada en web | ✓                                                                                                                   |
| Navegador compatible         | Internet Explorer 10.x, 11.x, Safari 10.x, 11.x, Mozilla Firefox 45.x - 53.x, Opera 25.x - 53.x, Chrome 48.x - 72.x |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.