

## Xerox AltaLink C8255\_F Impresora multifunción Laser A3 1200 x 2400 DPI 55 ppm

Marca : Xerox

Familia de productos:  
AltaLink

Código del producto: C8255\_F

Nombre del producto :  
C8255\_F

Copia/impresión/escaneado a 2 caras AltaLink C8255 A3 55/55 ppm de una pasada, con DADF de 5 bandejas y 3140 hojas

Xerox AltaLink C8255\_F Impresora multifunción Laser A3 1200 x 2400 DPI 55 ppm:

## Equipos multifunción a color

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

¿Por qué aprovechar el poder de la tecnología de IA en un equipo multifunción? Es simple. Porque el trabajo sin sentido no es su tarea. Nuestros nuevos equipos multifunción AltaLink de la serie 8200, compatibles con IA, son auténticos asistentes en el lugar de trabajo que se adaptan a su estilo de trabajo, y automatizan las tareas más comunes para que pueda enfocarse en lo más importante.

Velocidad de impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión dúplex	Auto	Alimentador automático de documentos (ADF)	✓
Resolución en colores	1200 x 2400 DPI	Capacidad del alimentador automático de documentos	130 hojas
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 2400 DPI		
Tecnología de impresión *	Laser		
Impresión *	Impresión a color		
Impresión a doble cara *	✓		
Resolución máxima *	1200 x 2400 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	55 ppm		
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	55 ppm		
Tiempo de calentamiento	82 s		
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo)	4.5 s		
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	3.2 s		
Tiempo hasta primera página (color, normal)	4.5 s		
Función de impresión N-en-1	✓		
Impresión N-up	2, 4, 6, 8, 9, 16		
Impresión de marca de agua	✓		
Impresión segura	✓		
Función de impresión de folletos	✓		
Copiado		Puertos e Interfaces	
Copiado a doble cara *	✓	Impresión directa *	✓
Modo de copia a doble cara	Auto	Puerto USB	✓
Copiendo *	Copia a color	Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Conectividad opcional	Bluetooth, LAN inalámbrica
Tamaño máximo de la copia	A3		
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	3.6 s		
Tiempo de primera copia (color, normal)	4.6 s		
Máximo número de copias	9999 copias		
Escalado en la impresora	25 - 400%		
Función de copiado de libros	✓		
Red		Protocolos de red soportados (IPv4)	
		Wifi *	✗
		Ethernet *	✓
		Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
		Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
			TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD



<b>Copiado</b>		<b>Red</b>	
Función de copia de DNI	✓	Protocolos de gestión	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP ® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Función de borrado de bordes	✓	Servidor Web embebido	✓
Función de estampado	✓	Tecnología de impresión móvil	@PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service
<b>Exploración</b>		<b>Desempeño</b>	
Escaneado dúplex *	✓	Capacidad de almacenamiento interno	256 GB
Modo de escaneo a dos caras	Auto	Unidad de almacenamiento	SSD
Escaneando *	Escaneo a color	Memoria interna *	4000 MB
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Procesador incorporado	✓
Área máxima de escaneo	297 x 420 mm	Familia de procesador	Intel Atom®
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Frecuencia del procesador	1910 MHz
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, Network folder, PC, Imprimir, USB	Núcleos del procesador	4
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	67.3 Db
Formatos de texto soportados	PDF	Nivel de potencia sonora (en espera)	43 Db
Profundidad de color de salida	24 Bit	<b>Diseño</b>	
Profundidad de salida en escala de grises	8 Bit	Color del producto *	Azul, Blanco
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Velocidad de escaneado (ADF, A4)	82 ppm	Pantalla incorporada *	✓
<b>Fax</b>		Diagonal de la pantalla	25.6 cm (10.1")
Resolución de fax (negro)	600 x 600 DPI	Tipo de control	Botones, Tocar
Velocidad de transmisión de fax	4 seg/página	Pantalla a color	✓
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	<b>Control de energía</b>	
Remarcado automático	✓	Consumo de energía (media de funcionamiento)	760 W
Marcación rápida	✓	Consumo de energía (inactivo)	72 W
Reenvío a Fax	✓	Consumo energético (en suspensión)	0.6 W
Envío retrasado de fax	✓	Consumo de energía (apagado)	0.6 W
Métodos de codificación de fax	JBIG, MH, MMR, MR	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
<b>Características</b>		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ciclo de trabajo (máximo) *	300000 páginas por mes	<b>Requisitos del sistema</b>	
Funciones de doble cara *	Copiar, Imprimir, Escanear	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11
Número de cartuchos de impresión *	4	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Idiomas de la descripción de la página	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Sistemas operativos de servidor soportados	Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Fuentes de la impresora	PCL, PostScript	<b>Condiciones ambientales</b>	
Número de fuentes PCL®	93	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 85%
Número de fuentes PostScript®	173	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 28 °C
Idiomas del producto	Multi	<b>Sustentabilidad</b>	
<b>Capacidad de entrada y salida</b>		Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR
Número total de bandejas de entrada *	5	<b>Peso y dimensiones</b>	
Capacidad total de entrada *	3140 hojas	Ancho	620 mm
Capacidad total de salida *	250 hojas	Profundidad	723 mm
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	520 hojas	Altura	1130 mm
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	520 hojas	Peso	143.1 kg
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3	520 hojas		
Bandeja multiusos	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas		

**Contenido del empaque**

Software incluido Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 ecopy ShareScan v5.2

**Otras características**

Número de usuarios 2497 usuario(s)

Administración basada en web ✓

Navegador compatible Internet Explorer 10.x, 11.x, Safari 10.x, 11.x, Mozilla Firefox 45.x - 53.x, Opera 25.x - 53.x, Chrome 48.x - 72.x

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.