

Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Inyección de tinta A3 600 x 2400 DPI 40 ppm

Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce

Código del producto:
C11CJ43201

Nombre del producto :
Enterprise AM-C4000

Epson WorkForce Enterprise AM-C4000. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B4, B5, B6
Impresión a doble cara *	✓	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Carta
Resolución máxima *	600 x 2400 DPI	Tamaño de sobres	C4, C5, C6, DL
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	40 ppm	Peso de medios de la bandeja de papel	52 - 300 g/m²
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	40 ppm	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6 s	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	6 s	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Copiado		Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Copiando *	Copia a color	Red	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Ethernet *	✓
Tamaño máximo de la copia	A3	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Escalado en la impresora	25 - 400%	Algoritmos de seguridad	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Exploración		Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLNMR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Escaneado dúplex *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service
Escaneando *	Escaneo a color	Desempeño	
Resolución óptica de escáner *	600 x 1200 DPI	Capacidad de almacenamiento interno	320 GB
Área máxima de escaneo	297 x 431 mm	Unidad de almacenamiento	Unidad de disco duro
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Memoria interna *	8192 MB
Tecnología de escaneado	CIS	Diseño	
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB	Color del producto *	Negro, Blanco
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, TIFF		
Formatos de texto soportados	PDF		
Fax			
Enviando por fax *	Fax a color		
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página		
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s		
Memoria de fax	550 páginas		

Fax		Diseño	
Marcación rápida	✓	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Características		Pantalla incorporada *	✓
Ciclo de trabajo recomendado	5600 - 60000 páginas por mes	Tipo de control	Tocar
Funciones de doble cara *	Imprimir, Escanear	Pantalla a color	✓
Número de cartuchos de impresión *	4	Control de energía	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Consumo de energía (copiando)	110 W
Idiomas de la descripción de la página	ESC/P-R, ESC/Page, ESC/Page-Colour, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Consumo de energía (listo)	46 W
Capacidad de entrada y salida		Consumo energético (en suspensión)	0.9 W
Número total de bandejas de entrada *	2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Capacidad total de entrada *	1000 hojas	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad total de salida *	500 hojas	Requisitos del sistema	
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Capacidad del alimentador automático de documentos	150 hojas	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Capacidad de entrada máxima	5150 hojas		Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Dirección de papel		Condiciones ambientales	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 85%
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Executive, Papel normal	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%
		Peso y dimensiones	
		Ancho	556.3 mm
		Profundidad	619.8 mm
		Altura	1214.1 mm
		Peso	124.3 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.