

Cable USB 2.0 Universal Reversible, 28AWG / 24AWG (Reversible A a Micro B de 5 pines M/M), 0.3 m [1 pie]

NÚMERO DE MODELO: UR050-001-24G



El conector "A" Universal / Reversible permite la conexión en cualquier dirección

General

El cable USB 2.0 A a Micro B de 30.5 cm [1 pie] UR050-003-24G de Tripp Lite, cuenta con un conector Universal / Reversible "A", que elimina el trabajo de adivinar en qué posición se debe colocar el conector "A" para enchufarlo. Micro USB es la última generación del conector USB y se encuentra en teléfonos celulares, PDA's, Dispositivos USB On-the-Go (OTG), Cámaras Digitales, tabletas y más. Construidos con cable premium de doble blindaje con maya de cobre estañada y película de mylar aluminizado cuentan con líneas de datos trenzadas 28 AWG y líneas de alimentación 24 AWG. Las líneas de alimentación 24 AWG permiten la carga de dispositivos de más potencia como las tabletas, cuyos cables USB micro estándar 28 AWG no pueden cargar suficientemente. El cable especificación USB 2.0 maneja velocidades de transferencia de datos de 480Mbps.

Características

- USB Universal / Reversible "A" Macho a Micro-B Macho
- Construida con líneas de alimentación de 24 AWG, permiten la carga de dispositivos de más potencia como las tabletas, cuyos cables USB micro estándar 28 AWG no pueden cargar suficientemente.
- Cable Premium con blindaje doble, maya de cobre estañado y lámina de Mylar aluminizado, cuenta con líneas de datos de 28 AWG trenzadas y líneas de alimentación de 24 AWG.
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332186140
Tecnología	USB 2.0 (Alta Velocidad)
Tipo de Cable	Pasivo

Destacado

- Universal / Reversible "A" Macho a Micro-B Macho
- Construidas de 24 AWG, las líneas de alimentación permiten la carga de dispositivos de más potencia como tabletas, cuyos cables USB micro estándar 28 AWG no pueden cargar suficientemente.
- Cable Premium con blindaje doble, maya de cobre estañado y lámina de Mylar aluminizado, cuenta con líneas de datos de 28 AWG trenzadas y líneas de alimentación de 24 AWG.
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps

Requisitos del Sistema

 Dispositivos digitales que usan el conector USB Micro-B Hembra

El Paquete Incluye

 Cable Universal / Reversible para Dispositivo USB 2.0 A a Micro USB B, 28/24 AWG (Macho A a Micro B Macho) de 0.3 m [1 pie]



FÍSICAS		
Color del Forro del Cable	Negro	
Calibre de Alambre (AWG)	28/24	
Longitud del Cable (pies)	1	
Longitud del Cable (m)	0.30	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27	
Peso de Envío (lb)	0.09	
Peso de Envío (kg)	0.04	
AMBIENTALES		
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]	
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]	
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación	
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación	
CONEXIONES		
Lado A - Conector 1	USB A REVERSIBLE (MACHO)	
Lado B - Conector 1	MICRO USB B (MACHO)	
Estilo de Conector	Directo	
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD		
Product Compliance	RoHS	
GARANTÍA y SOPORTE		
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida	



© 2023 Eaton. All Rights Reserved. Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.