

KYOCERA TASKalfa 2554ci Laser A3 4800 x 1200 DPI 25 ppm

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
TASKalfa

Código del producto:
1102YP2US0

Nombre del producto : 2554ci

KYOCERA TASKalfa 2554ci. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Negro

Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Laser	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Impresión *	Impresión a color	Tamaño máximo de impresión	305 x 1219 mm
Impresión a doble cara *	✓	Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel normal
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A3, A4
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	25 ppm	Ancho de formato personalizado	98 - 320 mm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	25 ppm	Longitud de formato personalizado	148 - 1220 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3)	12 ppm	Peso de medios de la bandeja de papel	52 - 300 g/m²
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3)	12 ppm	Peso de bandeja multiuso	52 - 300 g/m²
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta)	24 ppm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta)	24 ppm	Impresión directa *	✓
Tiempo de calentamiento	18 s	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	7 s	Cantidad de puertos USB 2.0	4
Tiempo hasta primera página (color, normal)	9.2 s	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Impresión segura	✓	Conectividad opcional	LAN inalámbrica
Copiado		Red	
Copiado a doble cara *	✓	Ethernet *	✓
Copiando *	Copia a color	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tamaño máximo de la copia	A3	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	25 cpm	Protocolos de red soportados (IPv4)	✓
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	25 cpm	Protocolos de red soportados (IPv6)	✓
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A3)	12 cpm	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3)	12 cpm	Desempeño	
Máximo número de copias	9999 copias	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Escalado en la impresora	25 - 400%	Unidad de almacenamiento	SSD
Función de copia N-en-1	✓	Memoria interna *	4096 MB
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4	Procesador incorporado	✓
Función de copia de DNI	✓	Familia de procesador	ARM
Copiado sin PC	✓	Frecuencia del procesador	1600 MHz
Exploración		Núcleos del procesador	4
Escaneado dúplex *	✓	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	48 Db
		Nivel de presión sonora (copiando)	48 Db
		Nivel de presión sonora (en espera)	31.4 Db

Exploración		Diseño	
Escaneando *	Escaneo a color	Color del producto *	Negro
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Pantalla incorporada *	✓
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB, WIA	Diagonal de la pantalla	25.6 cm (10.1")
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Tipo de control	Tocar
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Pantalla a color	✓
Niveles en escala de gris	256	Control de energía	
Fax		Consumo de energía (media de funcionamiento)	450 W
Fax a doble cara	✓	Consumo de energía (imprimiendo)	450 W
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Consumo de energía (copiando)	450 W
Resolución de fax (negro)	400 x 400 DPI	Consumo de energía (listo)	40 W
Velocidad de transmisión de fax	2 seg/página	Consumo energético (en suspensión)	0.5 W
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Características		Requisitos del sistema	
Funciones de doble cara *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear	Sistemas operativos Windows soportados	✓
Número de cartuchos de impresión *	4		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistemas operativos Mac soportados	
Idiomas de la descripción de la página	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS		
Fuentes de la impresora	Código de barras, Bitmap, PCL	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Capacidad de entrada y salida		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Número total de bandejas de entrada *	2	Peso y dimensiones	
Capacidad total de entrada *	1150 hojas	Ancho	602 mm
Capacidad total de salida *	500 hojas	Profundidad	665 mm
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	500 hojas	Altura	790 mm
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	500 hojas	Peso	90 kg
Bandeja multiusos	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	150 hojas		
Capacidad de entrada máxima	7150 hojas		
Capacidad de salida máxima	4300 hojas		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.