



Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB  
DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro  
Estación de trabajo Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:  
ThinkStation

Código del producto:  
30GUSF2H00



Nombre del producto :  
ThinkStation P3 Tower

- Windows 11 Pro  
- Intel Core i9-14900K (36MB Cache)  
- NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6)  
- 64GB (4400MHz) DDR5-SDRAM (2 x 32) & 1000GB SSD  
Intel Core i9-14900K (36MB Cache), 64GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel UHD Graphics 770, NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6), LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro  
Lenovo ThinkStation P3 Tower. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Modelo del procesador: i9-14900K. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 4400 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX 2000 Ada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 750 W. Tipo de chasis: Tower. Tipo de producto: Estación de trabajo. Peso: 13.6 kg. Color del producto: Negro

| Procesador                                        |                     | Red                                                    |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fabricante de procesador *                        | Intel               | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                    |
| Familia de procesador *                           | Intel® Core™ i9     | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 6E AX211     |
| Generación de procesadores                        | Intel Core i9-14xxx | Tipo de antena                                         | 2x2                      |
| Modelo del procesador *                           | i9-14900K           | Bluetooth                                              | ✓                        |
| Núcleos del procesador                            | 24                  | Versión de Bluetooth                                   | 5.1                      |
| Filamentos de procesador                          | 32                  | Puertos e Interfaces                                   |                          |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 6 GHz               | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 6                        |
| Núcleos de rendimiento                            | 8                   | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 2                        |
| Núcleos eficientes                                | 16                  | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1                        |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.6 GHz             | Número de puertos HDMI *                               | 1                        |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia  | 4.4 GHz             | Versión HDMI                                           | 2.1                      |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento     | 3.2 GHz             | Cantidad de DisplayPorts                               | 2                        |
| Frecuencia base del núcleo eficiente              | 2.4 GHz             | Versión de DisplayPort                                 | 1.4                      |
| Caché del procesador                              | 36 MB               | Cantidad de puertos PS/2                               | 2                        |
| Tipo de cache en procesador                       | Smart Cache         | Puertos Ethernet LAN (RJ-45)                           | 1                        |
| Número de procesadores instalados                 | 1                   | Entrada de micrófono                                   | ✓                        |
| Potencia base del procesador                      | 125 W               | Salida de línea                                        | ✓                        |
| Máxima potencia del turbo                         | 253 W               | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                        |
| Memoria                                           |                     | Diseño                                                 |                          |
| Memoria interna *                                 | 64 GB               | Tipo de chasis *                                       | Tower                    |
| Memoria interna máxima *                          | 128 GB              | Volumen                                                | 27 L                     |
| Tipo de memoria interna                           | DDR5-SDRAM          | Colocación compatible                                  | Vertical                 |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño)              | 2 x 32 GB           | Ranura para cable de seguridad                         | ✓                        |
| Ranuras de memoria                                | 4x DIMM             | Tipo de ranura de bloqueo del cable                    | Kensington               |
| Velocidad de memoria del reloj                    | 4400 MHz            | Color del producto *                                   | Negro                    |
| No ECC                                            | ✓                   | Desempeño                                              |                          |
| Canales de memoria                                | Doble canal         | Chipset de tarjeta madre                               | Intel W680               |
| Medios de almacenaje                              |                     | Chip de sonido                                         | Realtek ALC897Q-CG       |
| Capacidad total de almacenaje *                   | 1 TB                | Sistema de audio                                       | Audio de alta definición |
| Unidad de almacenamiento *                        | SSD                 | Altavoces incorporados                                 | ✓                        |
| Tipo de unidad óptica *                           | ✗                   | Número de altavoces                                    | 1                        |

| Medios de almacenaje                                       |                        | Desempeño                                         |                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Capacidad total de las unidades SSD                        | 1 TB                   | Protección mediante contraseña                    | ✓                                          |
| Número de unidades SSD instalados                          | 1                      | Protección con contraseña                         | BIOS, Encendido                            |
| SDD, capacidad                                             | 1 TB                   | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                          |
| Interfaces del SDD                                         | PCI Express 4.0        | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                        |
| NVMe                                                       | ✓                      | Tipo de producto *                                | Estación de trabajo                        |
| Factor de formato SSD                                      | M.2                    | Software                                          |                                            |
| Tamaño de la SSD M.2                                       | 2280 (22 x 80 mm)      | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                             |
| Lector de tarjeta integrado                                | ✗                      | Idioma del sistema operativo                      | Español                                    |
| Gráficos                                                   |                        | Control de energía                                |                                            |
| Adaptador de gráficos discreto *                           | ✓                      | Fuente de alimentación *                          | 750 W                                      |
| Adaptador gráfico en tablero *                             | ✓                      | Certificación 80 PLUS                             | 80 PLUS Platinum                           |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                | NVIDIA RTX 2000 Ada    | Condiciones ambientales                           |                                            |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico                     | 16 GB                  | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 10 - 35 °C                                 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos                      | GDDR6                  | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 60 °C                                |
| Número de adaptadores de gráficos discretos                | 1                      | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                                   |
| Fabricante de GPU a bordo                                  | Intel                  | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%                                   |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                   | Intel® UHD Graphics    | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3048 m                                 |
| Modelo de gráficos en tarjeta *                            | Intel UHD Graphics 770 | Altitud no operativa                              | 0 - 12192 m                                |
| Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4                      | Certificados                                      |                                            |
| Red                                                        |                        | Certificación                                     | ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| Ethernet *                                                 | ✓                      | Peso y dimensiones                                |                                            |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos          | 10,100,1000 Mbit/s     | Ancho *                                           | 180 mm                                     |
| Wifi *                                                     | ✓                      | Profundidad *                                     | 370 mm                                     |
| Máximo estándar Wi-Fi                                      | Wi-Fi 6E (802.11ax)    | Altura *                                          | 415 mm                                     |
| Estándares de Wi-Fi                                        | Wi-Fi 6E (802.11ax)    | Peso *                                            | 13.6 kg                                    |
|                                                            |                        | Contenido del empaque                             |                                            |
|                                                            |                        | Ratón incluido                                    | ✓                                          |
|                                                            |                        | Conectividad del ratón                            | Alámbrico                                  |
|                                                            |                        | Incluye teclado                                   | ✓                                          |
|                                                            |                        | Conectividad del teclado                          | Alámbrico                                  |
|                                                            |                        | Exhibición                                        |                                            |
|                                                            |                        | Pantalla incluida *                               | ✗                                          |



0198155720222



198155720222

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.