



Dahua Technology WizSense IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: DH-IPC-
HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO

Nombre del producto : IPC-
HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Rojo, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 94°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 50°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 70,3 m, Distancia de observación: 28,1 m, Distancia de reconocimiento: 14,1 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Audio	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM
Modo día / noche	✓	Micrófono incorporado	✓
Rango dinámico	120 dB	detección de audio	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Conexión	
Diseño		Ethernet *	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration	
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Protocolos de red compatibles	
Color del producto *	Rojo, Blanco	Wifi *	✗
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Bluetooth *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Número de usuarios	20 usuario(s)
Cámara fotográfica		Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Iluminación mínima	0,0005 lx	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	94°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	50°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	113°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000	Capacidad de ROM	128 MB
Sensor de la imagen		Capacidad de RAM	256 MB
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Seguridad	
Escaneado progresivo	✓	Detección de movimiento en video	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Cifrado HTTPS	✓
Sistema de lentes		Protección de privacidad	✓
Número de lentes *	2	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de presencia (tripwire), Intrusión, Detección de vehículos, Detección de personas
Distancia de detección	70,3 m	Espejo	✓
Distancia de observación	28,1 m	Marca de agua digital	✓
Distancia de reconocimiento	14,1 m	Características de administración	
Intervalo de longitud focal	3.6 mm		
Enfoque fijo	✓		
Distancia de identificación	7 m		
Apertura mínima	1		
Distancia más cercana de enfoque	3 m		

Visión nocturna		Características de administración	
Visión nocturna *	✓	Navegador web	✓
Distancia de visión nocturna	50 m	Programación de gestión	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Número de LEDs de iluminación	4	Control de energía	
Vídeo		Alimentación *	CC, PoE
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Consumo energético	2 W
Total de megapíxeles *	4 MP	Consumo de energía (max)	5,7 W
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	6,8 W
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Condiciones ambientales	
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Reducción de ruido	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Peso y dimensiones	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Ancho	201 mm
		Profundidad	103,8 mm
		Altura	97,8 mm
		Peso	680 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	1,27 kg
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.