



TP-Link Tapo C121 cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Marca : TP-Link Familia de productos: Tapo Código del producto: TAPO C121

Nombre del producto : TAPO C121

TP-Link Tapo C121. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Negro. Ángulo de campo de visión (FOV): 120°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Zoom digital: 12x, Distancia focal fija: 3.17 mm



Desempeño		Red	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Estándares de red	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Colocación compatible *	Interior y exterior	Wifi *	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Bluetooth *	✗
Modo día / noche	✓	Distancia entre canales	2400 MHz
Diseño		Vista viva	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Escritorio	Medios de almacenaje	
Color del producto *	Blanco, Negro	HDD incorporado *	✗
Indicadores LED	✓	Lector de tarjeta integrado	✓
Cámara fotográfica		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de campo de visión (FOV)	120°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Número de sensores	1	Enchufe de entrada de CC	✓
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")	Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Detección de movimiento en video	✓
Sistema de lentes		Algoritmos de seguridad	128-bit AES, WPA, WPA2-PSK
Capacidad de zoom	✓	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de rostros, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)
Zoom digital	12x		
Apertura máxima	1.65		
Distancia focal fija	3.17 mm		
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		

Visión nocturna		Características de administración	
Distancia de visión nocturna	9 m	Botón de restaurar	✓
Distancia de visión nocturna a color	9 m	Control de energía	
Longitud de onda infraroja	940 nm	Tipo de alimentación *	CC
Vídeo		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
Total de megapíxeles *	4 MP	Voltaje de salida CC	5
Formatos de vídeo compatibles	H.264	Corriente de salida CC	1 A
Formatos gráficos soportados	2560 x 1440	Condiciones ambientales	
Formato de vídeo soportado	1440p	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-20 - 45 °C
Velocidad de cuadro	20 fps	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Reducción de ruido	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Ajuste de calidad de imagen	DNR	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Audio		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados	✓	Ancho	67.4 mm
Sistema de audio	De 2 vías	Profundidad	57.4 mm
Relación señal/ruido (SNR)	96 Db	Altura	44.1 mm
Micrófono incorporado	✓	Contenido del empaque	
Red		Número de cámaras *	1
Ethernet *	✗		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.