



Xerox C325_DNI Impresora multifunción Laser A4 4800 x 4800 DPI 35 ppm Wifi

Marca : Xerox

Código del producto: C325_DNI

Nombre del producto : Xerox C325 A4 33 ppm
Inalámbrica a doble cara Copia/impresión/escaneado/fax PS3
PCL5e/6 2 bandejas 251 hojas

- Copiar, imprimir, escanear, fax
 - Resulta perfecta para pequeñas y medianas empresas y despachos en casa
 - Acceso al flujo de trabajo de documentos avanzado opcional con la plataforma Xerox® Workflow Central
 - Incorpora funciones de seguridad integrales
 - Las funciones aptas para dispositivos móviles, incluidas Apple® AirPrint® y Mopria®, facilitan la conexión y la impresión desde cualquier dispositivo
- Xerox C325 A4 33 ppm Inalámbrica a doble cara Copia/impresión/escaneado/fax PS3 PCL5e/6 2 bandejas 251 hojas

Xerox C325_DNI Impresora multifunción Laser A4 4800 x 4800 DPI 35 ppm Wifi:

¿Sería demasiado esperar la facilidad, la fiabilidad y la seguridad de su impresora? ¿Quiere tener una conectividad sin interrupciones y colores vibrantes? Es lo que hace falta para una empresa pequeña o mediana con empleados remotos. Necesitan impresoras rendidoras que apoyen la productividad en vez de entorpecerla.



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión duplex	Auto	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Resolución en colores	4800 x 4800 DPI	Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Tipos de medios de la bandeja de papel *	Cartulina, Sobres, Soporte pesado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal
Tecnología de impresión *	Laser	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5
Impresión *	Impresión a color	Ancho de formato personalizado	98 - 216 mm
Impresión a doble cara *	✓	Longitud de formato personalizado	148 - 356 mm
Resolución máxima *	4800 x 4800 DPI	Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 216 g/m²
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	35 ppm	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	52 - 120 g/m²
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	35 ppm	Puertos e Interfaces	
Tiempo de calentamiento	65 s	Impresión directa *	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	7.2 s	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	7.5 s	Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Márgen de impresión superior (mín)	4.2 mm	Cantidad de puertos USB 2.0	3
Márgen de impresión inferior (mín)	4.2 mm	Red	
Márgen de impresión izquierdo (mín)	4.2 mm	Wifi *	✓
Márgen de impresión derecho (mín)	4.2 mm	Ethernet *	✓
Función de impresión N-en-1	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Impresión de marca de agua	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Función de impresión de folletos	✓	Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copiado		Wi-Fi directo	✓
Copiado a doble cara *	✓	Algoritmos de seguridad	
Modo de copia a doble cara	Auto	AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Personal, WPA3	
Copiando *	Copia a color		

Copiado		Red	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	6.8 s	Desempeño	
Tiempo de primera copia (color, normal)	7.1 s	Capacidad de almacenamiento interno	8 TB
Máximo número de copias	9999 copias	Unidad de almacenamiento	eMMC
Escalado en la impresora	25 - 400%	Memoria interna *	2000 MB
Función de copia N-en-1	✓	Procesador incorporado	✓
Función de ajuste del fondo	✓	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Función de borrado central	✓	Núcleos del procesador	4
Función de borrado de bordes	✓	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	54 Db
Copiado de marca de agua	✓	Nivel de presión sonora (en espera)	14 Db
Margen izquierdo de copia (métrico)	3 mm	Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	69 Db
Margen derecho de copia (métrico)	3 mm	Nivel de potencia sonora (en espera)	31 Db
Margen superior de copia (métrico)	3 mm	Diseño	
Margen de copia inferior	3 mm	Color del producto *	Blanco
Exploración		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Escaneado dúplex *	✓	Pantalla incorporada *	✓
Modo de escaneo a dos caras	Auto	Diagonal de la pantalla	10.9 cm (4.3")
Escaneando *	Escaneo a color	Tipo de control	Tocar
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Pantalla a color	✓
Área máxima de escaneo	216 x 356 mm	Control de energía	
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Consumo de energía (máx.)	574 W
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (imprimiendo)	383 W
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB	Consumo de energía (inactivo)	25.5 W
Velocidad de escaneo (color)	30 ppm	Consumo energético (en suspensión)	1.3 W
Velocidad de escaneo (negro)	40 ppm	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.51 kWh/week
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Frecuencia de entrada AC	57/63 Hz
Controladores de escaneado	ICA, TWAIN, WIA	Requisitos del sistema	
Fax		Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11
Enviando por fax *	Fax a color	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Resolución de fax (negro)	600 x 600 DPI	Sistemas operativos de servidor soportados	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Resolución de fax (color)	400 x 400 DPI	Condiciones ambientales	
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 32 °C
Memoria de fax	18 MB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	15 - 80%
Remarcado automático	✓	Sustentabilidad	
Reenvío a Fax	✓	Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Reenvío de fax a	Correo electrónico, FTP, Fax	Peso y dimensiones	
Autorreducción	✓	Ancho	479 mm
Métodos de codificación de fax	JBIG, JBIG2, JPEG, MH, MMR, MR	Profundidad	475 mm
Características		Altura	491 mm
Ciclo de trabajo recomendado	0 - 6000 páginas por mes	Peso	27.1 kg
Ciclo de trabajo (máximo) *	65000 páginas por mes	Empaquetado de datos	
Funciones de doble cara *	Copiar, Imprimir, Escanear	Ancho del paquete	575 mm
Número de cartuchos de impresión *	4	Largo del paquete	636 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Alto del paquete	600 mm
Idiomas de la descripción de la página	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Peso del paquete	32.3 kg
Número de fuentes PCL®	94		
Número de fuentes de mapa de bits	2		
Número de fuentes escalables	163		
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	3		
Capacidad total de entrada *	901 hojas		
Capacidad total de salida *	200 hojas		

Capacidad de entrada y salida		Contenido del empaque	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	650 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas
Alimentador manual	✓	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1000 páginas
Capacidad de entrada máxima	901 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de salida máxima	200 hojas	Guía de instalación rápida	✓
		Manual de usuario	✓
Otras características			
		Hoja de seguridad	✓
		Protocolos de red compatibles	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
		CD de software	✓
		CD de documentación	✓



0095205044355



095205044355

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.