



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209C-A-LED Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:** Lite

**Código del producto:** DH-HAC-HFW1209CN-A-LED

**Nombre del producto :** DH-HAC-HFW1209C-A-LED

- Imágenes en color las 24 horas del día, los 7 días de la semana, máx. 30 fps a 1080p
  - · Luz Inteligente+
  - · Distancia de iluminación de 30 m
  - · Súper adaptación, reducción de ruido 3D
  - · Micrófono incorporado
  - · Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional)
  - · Conmutable CVI/CVBS/AHD/TVI
  - · IP67, 12 VCC
- 1/2.8" CMOS, 1920 (H) × 1080 (V), 2MP, 65dB, 2D NR, 12V, 3W, NTSC

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209C-A-LED Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared:

La serie Lite es una excelente opción para los consumidores que buscan productos de monitoreo de alta calidad a un precio razonable. Su bajo costo y alto rendimiento la hacen ideal para áreas residenciales y soluciones para pequeñas y medianas empresas. Esta serie está equipada con una amplia gama de tecnologías, como full-color y starlight, que brindan diversas soluciones para diferentes escenarios.

| Desempeño                              |                                                                                                | Vídeo                                    |                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo *                                 | Cámara de seguridad CCTV                                                                       | Velocidad de cuadro                      | 30 fps                      |
| Colocación compatible *                | Interior y exterior                                                                            | Señal analógica                          | NTSC, PAL                   |
| Tecnología de conectividad *           | Alámbrico                                                                                      | Reducción de ruido                       | ✓                           |
| Amplio rango dinámico (WDR)            | ✓                                                                                              | Tecnología de reducción de ruido         | Reducción de ruido ultra 2D |
| Certificación                          | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | Tipo de control de ganancia              | Automático/Manual           |
|                                        |                                                                                                | Enmascaramiento de privacidad            | ✓                           |
|                                        |                                                                                                | Compensación de contraluz (BLC)          | ✓                           |
|                                        |                                                                                                | Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)     | ✓                           |
| Diseño                                 |                                                                                                | Audio                                    |                             |
| Factor de forma *                      | Bala (forma)                                                                                   | Relación señal/ruido (SNR)               | 65 Db                       |
| Tipo de montaje *                      | Techo/pared                                                                                    | Micrófono incorporado                    | ✓                           |
| Color del producto *                   | Blanco                                                                                         |                                          |                             |
| Material de la cubierta                | Metal, Plástico                                                                                |                                          |                             |
| Código IP (International Protection)   | IP67                                                                                           |                                          |                             |
| Cámara fotográfica                     |                                                                                                | Medios de almacenaje                     |                             |
| Control de desplazamiento de la cámara | ✓                                                                                              | HDD incorporado *                        | ✗                           |
| Control de inclinación de la cámara    | ✓                                                                                              |                                          |                             |
| Iluminación mínima                     | 0.01 Lux                                                                                       |                                          |                             |
| Ángulo de rotación                     | 360°                                                                                           |                                          |                             |
| Ángulo de inclinación                  | 0 - 180°                                                                                       |                                          |                             |
| Rango de paneo                         | 0 - 360°                                                                                       |                                          |                             |
| Balance de blancos                     | Auto, Manual                                                                                   |                                          |                             |
| Velocidad de obturador                 | 1/30-1/100000                                                                                  |                                          |                             |
| Sensor de la imagen                    |                                                                                                | Seguridad                                |                             |
| Número de sensores                     | 1                                                                                              | Espejo                                   | ✓                           |
| Tamaño del sensor óptico               | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")                                                                       |                                          |                             |
| Escaneado progresivo                   | ✓                                                                                              |                                          |                             |
| Tipo de sensor *                       | CMOS                                                                                           |                                          |                             |
|                                        |                                                                                                | Características de administración        |                             |
|                                        |                                                                                                | Gestionado por la nube *                 | ✗                           |
|                                        |                                                                                                | Control de energía                       |                             |
|                                        |                                                                                                | Tipo de alimentación *                   | CC                          |
|                                        |                                                                                                | Consumo energético                       | 3 W                         |
|                                        |                                                                                                | Voltaje de salida CC                     | 12                          |
|                                        |                                                                                                | Condiciones ambientales                  |                             |
|                                        |                                                                                                | Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C                 |
|                                        |                                                                                                | Intervalo de temperatura de almacenaje   | -40 - 60 °C                 |

| Sistema de lentes            |                                                                  | Peso y dimensiones    |          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Número de lentes *           | 1                                                                | Ancho                 | 161.6 mm |
| Apertura máxima              | 1.6                                                              | Profundidad           | 69.7 mm  |
| Vídeo                        |                                                                  | Altura                | 70 mm    |
| Máxima resolución *          | 1920 x 1080 Píxeles                                              | Peso                  | 190 g    |
| Total de megapíxeles *       | 2 MP                                                             | Empaquetado de datos  |          |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) | Peso del paquete      | 280 g    |
| Formato de vídeo soportado   | 720p, 1080p                                                      | Contenido del empaque |          |
|                              |                                                                  | Número de cámaras *   | 1        |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.