



DELL P Series P2725HE monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: P
Series

Código del producto:
P2725HE

Nombre del producto :
P2725HE

DELL P Series P2725HE. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68.6 cm (27")	Gestión de cables	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo HD *	Full HD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajustes de altura *	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tipo de panel *	IPS	Eje	✓
Retroiluminación LED	✓	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Pantalla táctil *	✗	Giratorio	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Tiempo de respuesta *	8 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla antirreflejante	✓	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
		Indicadores LED	✓
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080p	Control de energía	
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Consumo energético *	16.2 W
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0.4 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (máx.)	180 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Número de colores de la pantalla *	16.7 millones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño de pixel	0.3114 x 0.3114 mm	Corriente de entrada	2 A
Densidad del pixel	81.57 ppi	Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL)	1874340
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 110 kHz	Condiciones ambientales	
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz		
Tamaño visible, horizontal	59.8 cm		
Tamaño visible, vertical	33.6 cm		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Tamaño visible, diagonal	68.6 cm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cobertura sRGB (típica)	99%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Tecnología ComfortView de Dell	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Desempeño		Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitud no operativa	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	610.7 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Largo (con soporte)	192.3 mm
Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Si	Alto (con soporte)	384.6 mm
Sistemas operativos Mac soportados	MacOS	Peso (con soporte)	6.01 kg
Multimedia		Ancho (sin base)	610.7 mm
Altavoces incorporados *	✗	Profundidad (sin base)	50 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	354.7 mm
Diseño		Peso (sin base)	4.36 kg
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (lateral)	6.4 mm
Color de bizel frontal	Negro	Ancho del marco (superior)	6.4 mm
Color de pies	Gris	Ancho del marco (inferior)	1.2 cm
Puertos e Interfaces		Empaquetado de datos	
Concentrador USB integrado *	✓	Peso del paquete	8.67 kg
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenido del empaque	
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes	1	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	3	Sustentabilidad	
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR, TCO
Suministro de potencia USB	✓	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Envío de energía de USB hasta	90 W	Huella de carbono	
HDMI *	✓	Huella de carbono total (kg of CO2e)	207
Número de puertos HDMI	1	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	102
Versión HDMI	1.4	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	16
Cantidad de DisplayPorts	2	Emisiones de carbono (uso de energía)	80
Versión de DisplayPort	1.4	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	9
Salida de auriculares *	✗	Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e)	127
HDCP	✓	Versión PAIA	GaBi verison1
HDCP versión	1.4	Otras características	
Entrada de CA	✓	Cantidad de puertos RJ-45	1
Ergonomía		Certificados de cumplimiento	RoHS, TÜV mark
montaje VESA *	✓	Características especiales	
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm	Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)	✓



5715063706756

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.