

Cable de Carga USB-A a USB-C de 2m - Cable de Carga USB Tipo C - Carga Rápida de 3A - Cable de Transferencia de Datos USB 2.0 - TPE

ID del Producto: USB2AC2MNC



Cargue un dispositivo móvil USB Tipo-C o transfiera ficheros a un ordenador host USB-A con este cable USB-A a Tipo-C de alta calidad. El cable cargador USB-A a USB-C admite una salida de hasta 15W y 3A para una carga rápida. Admite velocidades de transferencia USB 2.0 (480 Mbps) y es apto para uso general.

Diseñado para un uso frecuente o diario, el cable cargador USB-A a USB-C cuenta con una cubierta exterior de TPE resistente para una mayor resistencia al desgaste. Su alivio de tensión flexible y sus conectores niquelados están diseñados para resistir más de 10.000 ciclos de inserción, lo que mejora su durabilidad y longevidad.

El cable de carga USB de 2m es la longitud ideal para estaciones de trabajo de sobremesa o para su uso en lugares donde se desee una longitud extra.

Facilitando una salida de hasta 3A, el cable de carga USB-C puede cargar rápidamente un smartphone o una tablet. Para utilizarlo, conecte el cable de un dispositivo USB-C a un cargador de pared USB-A.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Cargue y sincronice un dispositivo USB-C desde un puerto USB-A disponible en un ordenador de

sobremesa o portátil

- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador de pared USB-A, un cargador de coche o un banco de alimentación

## Características

- **CARGA DE USB-A A USB-C:** Ofrece una salida de 3A para cargar rápidamente dispositivos USB-C portátiles - Conecte este cable a un cargador de pared USB-A, banco de energía o cargue/acceda a su móvil/tablet desde un host USB-A
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Conectores niquelados aptos para más de 10.000 ciclos de inserción - Robustos aliviadores de tensión con radio de dobléz de 8mm - Cubierta exterior de TPE conforme a RoHS - Blindaje trenzado de aluminio para protección EMI
- **APLICACIONES:** Ideal para cargar rápidamente periféricos pequeños - Admite USB 2.0 (480 Mbps) para uso general, incluyendo la transferencia de ficheros y la sincronización de dispositivos cuando se conecta a un ordenador host USB-A
- **RENDIMIENTO:** Admite carga rápida de 15W/3A - USB 2.0 (480 Mbps) - Longitud: 2 metros - Color: Negro - D.E.: 3,5mm - Cubierta: TPE con blindaje trenzado de aluminio - NOTA: No admite vídeo por USB-C (modo Alt de DP)
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con una amplia gama de dispositivos USB-C, incluyendo iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores, Samsung Galaxy S8 y superiores, Google Pixel, monitores portátiles USB-C Asus ZenScreen/ProArt, iPad Pro, MacBook Air/Pro y otros

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

### Rendimiento

MTBF	Probado para más de 10.000 ciclos de inserción
------	--

### Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
------------	---------------------------------------

Conector B 1 - USB 2.0 Type-C

#### Observaciones / Requisitos

Nota No es compatible con el Modo Alternativo DisplayPort USB Tipo-C (Modo Alt. de DP)

#### Requisitos de Energía

Power Delivery 15W

Corriente de Entrada 3A

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -10 to 60 (14&degF to 140&degF)

Temperatura de Almacenamiento -20 to 70 (-4&degF to 158&degF)

Humedad 5%~85%

#### Características Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 22/30 AWG

Tipo de Gabinete Polyamide Resin

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Cable OD 0.1 in [3.5 mm]

Longitud del Producto 6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Altura del Producto 0.3 in [7.8 mm]

Peso del Producto 1.6 oz [45.0 g]

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Ancho de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [50.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB-A a USB-C de 2m - M/M

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.