



Canon imageCLASS MF751Cdw Laser A4 600 x 600 DPI 35 ppm Wifi

Marca : Canon

Familia de productos:
imageCLASS


Código del producto:
5455C015

Nombre del producto :
MF751Cdw

Canon imageCLASS MF751Cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones de doble cara: Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco

Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión dúplex	Auto	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel cuché, Papel grueso, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel fino
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión a doble cara *	✓	Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5
Resolución máxima *	600 x 600 DPI	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Ejecutivo, Carta, Declaración
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	35 ppm	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Tiempo de calentamiento	14 s	Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 200 g/m ²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	7 s	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	7.1 s	Impresión directa *	✓
Copiado		Puerto USB	✓
Copiado a doble cara *	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Copiando *	Copia a color	Red	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Wifi *	✓
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	35 cpm	Ethernet *	✓
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	8.1 s	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10 Mbit/s
Tiempo de primera copia (color, normal)	9.2 s	Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Máximo número de copias	999 copias	Algoritmos de seguridad	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Escalado en la impresora	25 - 400%	Protocolos de gestión	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Función de copia N-en-1	✓	Desempeño	
Función de copia de DNI	✓	Memoria interna *	1000 MB
Exploración		Nivel de presión sonora (en espera)	24 Db
Escaneado dúplex *	✓	Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	65 Db
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de potencia sonora (en espera)	41 Db
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Diseño	
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Color del producto *	Blanco
Escanear a	Nube, Correo electrónico, FTP, USB	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Velocidad de escaneo (color)	40 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de escaneo (negro)	50 ppm	Pantalla	LCD
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Diagonal de la pantalla	12.7 cm (5")
Profundidad de color de entrada	24 Bit	Tipo de control	Tocar
Profundidad de color de salida	24 Bit	Pantalla a color	✓
Niveles en escala de gris	256		
Controladores de escaneado	ICA, TWAIN, WIA		
Fax			
Enviando por fax *	✗		

Características		Control de energía	
Ciclo de trabajo recomendado	750 - 4000 páginas por mes	Consumo de energía (máx.)	1610 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	50000 páginas por mes	Consumo de energía (inactivo)	24 W
Funciones de doble cara *	Escanear	Consumo energético (en suspensión)	1 W
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.34 kWh/week
Cartuchos de repuesto	Cartridge 069 Black Cartridge 069H Black Cartridge 069 Cyan Cartridge 069H Cyan Cartridge 069 Magenta Cartridge 069H Magenta Cartridge 069 Yellow Cartridge 069H Yellow	Voltaje de entrada AC	110 - 127 V
		Frecuencia de entrada AC	60 Hz
Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	2	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Capacidad total de entrada *	300 hojas	Sistemas operativos Mac soportados	✓
Capacidad total de salida *	75 hojas	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Sistemas operativos de servidor soportados	Windows Server 2012, Windows Server 2012 Core, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Bandeja multiusos	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas		
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		
Capacidad de entrada máxima	850 hojas		
Condiciones ambientales			
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 30 °C
Peso y dimensiones			
		Ancho	426.7 mm
		Profundidad	462.3 mm
		Altura	431.8 mm
		Peso	23.3 kg
Contenido del empaque			
		Cartucho (s) incluido	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna



0013803345179



013803345179

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.