



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO

Nombre del producto : DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Rojo, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de rotación: 270°, Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Intervalo de longitud focal: 3.6, 6 mm

Desempeño		Red				
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Ethernet *	✓			
Colocación compatible *	Interior y exterior		IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration			
Tecnología de conectividad *	Alámbrico					
Amplio rango dinámico (WDR)	✓					
Modo día / noche	✓					
Alarma de entrada / salida	✓					
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Wifi *	✗			
		Bluetooth *	✗			
		Número de usuarios	20 usuario(s)			
		Calidad de servicio (QoS) soporte	✓			
Diseño		Medios de almacenaje				
Factor de forma *	Bala (forma)	HDD incorporado *	✗			
Tipo de montaje *	Pared		Lector de tarjeta integrado	✓		
Color del producto *	Rojo, Blanco			Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	
Material de la cubierta	Metal, Plástico				Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Código IP (International Protection)	IP67					Memoria interna
		Capacidad de ROM				
Cámara fotográfica			Seguridad			
Iluminación mínima	0.0005 Lux		Detección de movimiento en video	✓		
Ángulo de rotación	270°		Cifrado HTTPS	✓		
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp		Protección de privacidad	✓		
Velocidad de obturador	1/3 s-1/100,000	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intromisión, Cable de conexión			
Sensor de la imagen		Espejo	✓			
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")	Marca de agua digital	✓			
Escaneado progresivo	✓	Características de administración				
Tipo de sensor *	CMOS	Administración basada en web	✓			
Sistema de lentes		Navegador web	✓			
Número de lentes *	2	Gestionado por la nube *	✗			
Intervalo de longitud focal	3.6, 6 mm	Programación de gestión	Smart PSS Lite; DSS; DMSS			
Enfoque fijo	✓	Control de energía				
Apertura máxima	1	Tipo de alimentación *	CC, PoC			
Visión nocturna		Consumo energético	2 W			
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (máx.)	5.7 W			
Distancia de visión nocturna	50 m	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	6.8 W			
Vídeo						
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles					
Total de megapíxeles *	4 MP					
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG					

Vídeo		Condiciones ambientales	
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Reducción de ruido	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Ancho	201 mm
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Profundidad	103.8 mm
Control de tasa de bits	Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)	Altura	97.8 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Peso	680 g
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Empaquetado de datos	
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Peso del paquete	1.27 kg
Audio		Contenido del empaque	
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM	Número de cámaras *	1
Micrófono incorporado	✓		
Detección de audio	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.