

Epson WorkForce Pro WF-C5891 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wifi

Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce Pro

Código del producto:
C11CK27301

Nombre del producto : WF-C5891

Epson WorkForce Pro WF-C5891. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 34 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión dúplex	Auto	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Legal, Carta, Oficio
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de sobres	10
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de papel fotográfico (imperial)	4x6,5x7,8x10,8.5x13
Impresión a doble cara *	✓	Ancho de formato personalizado	64 - 127 mm
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Longitud de formato personalizado	216 - 6000 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	34 ppm	Peso de medios de la bandeja de papel	64 - 256 g/m²
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	34 ppm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro	25 ppm	Impresión directa *	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color	25 ppm	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4.8 s	Red	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5.3 s	Wifi *	✓
Copiado		Ethernet *	✓
Copiado a doble cara *	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Modo de copia a doble cara	Auto	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Copiando *	Copia a color	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Máximo número de copias	999 copias	Algoritmos de seguridad	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Función de copia de DNI	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service
Exploración		Desempeño	
Escaneado dúplex *	✓	Memoria interna *	1024 MB
Modo de escaneo a dos caras	Auto	Diseño	
Escaneando *	Escaneo a color	Color del producto *	Negro, Blanco
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Posicionamiento de mercado *	Grupo de trabajo
Resolución máxima de escaneado	9600 x 9600 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Pantalla	LCD
Tecnología de escaneado	CIS	Diagonal de la pantalla	10.9 cm (4.3")
Escanear a	Nube, Correo electrónico, Network folder, PC	Tipo de control	Tocar
Profundidad de color de entrada	48 Bit	Pantalla a color	✓
Profundidad de color de salida	24 Bit		

Fax		Control de energía	
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (inactivo)	13.4 W
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Consumo energético (en suspensión)	1.1 W
Memoria de fax	550 páginas	Consumo de energía (apagado)	0.2 W
Marcación rápida	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Características		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ciclo de trabajo (máximo) *	70000 páginas por mes	Requisitos del sistema	
Funciones de doble cara *	Copiar, Imprimir, Escanear	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Idiomas de la descripción de la página	ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Capacidad de entrada y salida		Sistemas operativos Mac soportados	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Número total de bandejas de entrada *	1		
Capacidad total de entrada *	250 hojas	Sistemas operativos de servidor soportados	
Capacidad total de salida *	150 hojas		
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		
Dirección de papel		Condiciones ambientales	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Sobres, Executive, Papel fotográfico, Papel normal	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%
		Peso y dimensiones	
		Ancho	484.1 mm
		Profundidad	578.1 mm
		Altura	449.1 mm
		Peso	20 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.