



DELL WD19S-180W Alámbrico USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Negro

Marca : DELL

Código del producto: DELL-WD19S180W

Nombre del producto : WD19S-180W



USB 3.1 Gen2 Type-C, 3 x USB A 3.1, 2 x DisplayPort, HDMI, RJ-45, 180W

DELL WD19S-180W Alámbrico USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Negro:

Aumente la potencia de su PC en la estación de base modular más potente y la primera del mundo con un diseño preparado para el futuro. WD19S 180 W es una versión simplificada de WD19 180 W sin puertos de 3,5 mm.

DELL WD19S-180W. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Resolución (máxima digital): 5120 x 2880 Píxeles. Tipo de alimentación: CC, Voltaje de entrada AC: 120 - 230 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Fuente de alimentación	180 W
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Longitud del cable	1 m
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Software	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Número de puertos HDMI *	1		
Versión HDMI	2.0	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Cantidad de DisplayPorts	2		
Versión de DisplayPort	1.4	Condiciones ambientales	
Entrada de micrófono *	✗	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 35 °C
Enchufe de entrada de CC	✓		
Red		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Ethernet *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho	205 mm
Lector de tarjeta integrado *	✗	Profundidad	90 mm
Resolución (máxima digital)	5120 x 2880 Píxeles	Altura	29 mm
montaje VESA	✓	Peso	585 g
Color del producto *	Negro	Empaquetado de datos	
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Indicadores LED	✓		
Control de energía			
Tipo de alimentación	CC		
Voltaje de entrada AC	120 - 230 V		


Control de energía		Empaquetado de datos	
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Ancho del paquete	300 mm
		Largo del paquete	290 mm
		Alto del paquete	62 mm
Datos de logística			
		Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020



5397184513989



5704174402169



5055190199428




5704174575382



5704174558521



0884116398349



884116398349

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.