



DELL Pro QCM1250 Intel® Core™ i7 i7-14700T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto:
3000189084840

Nombre del producto :
QCM1250

DELL Pro QCM1250. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-14700T. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Tipo de chasis: Micro PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1.16 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Familia de procesador *	Intel® Core™ i7	Número de puertos HDMI *	1
Generación de procesadores	Intel Core i7-14xxx	Versión HDMI	2.1
Modelo del procesador *	i7-14700T	Cantidad de DisplayPorts	1
Núcleos del procesador	20	Versión de DisplayPort	1.4a
Filamentos de procesador	28	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Frecuencia del procesador turbo	5.2 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Núcleos de rendimiento	8	Enchufe de entrada de CC	✓
Núcleos eficientes	12	Cantidad de puertos USB traseros	4
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5 GHz	Cantidad de puertos USB delanteros	2
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	3.7 GHz	Cantidad de puertos de audio delanteros	1
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	1.3 GHz	Diseño	
Frecuencia base del núcleo eficiente	0.9 GHz	Tipo de chasis *	Micro PC
Caché del procesador	33 MB	Colocación compatible	Horizontal/Vertical
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Ranura para cable de seguridad	✓
Número de procesadores instalados	1	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Potencia base del procesador	35 W	Color del producto *	Negro
Máxima potencia del turbo	106 W	Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™	✓
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Desempeño	
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Posicionamiento de mercado	Negocios
Memoria		Chipset de tarjeta madre	Intel Q870
Memoria interna *	16 GB	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Memoria interna máxima *	64 GB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Tipo de producto *	Mini PC
No ECC	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Medios de almacenaje		Software	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Unidad de almacenamiento *	SSD	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Tipo de unidad óptica *	✗		
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Capacidad total de las unidades SSD	512 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Número de unidades SSD instalados	1	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
SDD, capacidad	512 GB	Condiciones ambientales	
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
NVMe	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Factor de formato SSD	M.2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Gráficos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Vibración operativa	0.26 G
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Vibración no operativa	1.37 G
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics	Resistencia a golpes	40 G
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel UHD Graphics 770	Golpe (fuera de operación)	105 G
Red		Sustentabilidad	
Ethernet *	✓	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso y dimensiones	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ancho *	36 mm
Controlador LAN	Intel WGI219LM	Profundidad *	178 mm
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Altura *	182 mm
		Peso *	1.16 kg
Puertos e Interfaces		Exhibición	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Pantalla incluida *	✗
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.