



Lenovo ThinkSystem SR250 V3 servidor Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2468 2.6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 800 W



Marca : Lenovo Familia de productos: ThinkSystem Código del producto: 7DCL1004LA

Nombre del producto : SR250 V3

Lenovo ThinkSystem SR250 V3. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.6 GHz, Modelo del procesador: E-2468. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Modelo del procesador *	E-2468	Cantidad de puerto serial	1
Frecuencia del procesador *	2.6 GHz	Diseño	
Frecuencia del procesador turbo	5.2 GHz	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Núcleos de rendimiento	8	Color del producto	Negro, Plata
Núcleos del procesador	8	Desempeño	
Caché del procesador	24 MB	Gestión de rendimiento	XClarity Standard
Chipset de tarjeta madre	Intel C266	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Número de procesadores instalados	1	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria		Software	
Memoria interna *	16 GB	Sistemas operativos compatibles *	Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM		
Ranuras de memoria	4x DIMM		
ECC	✓		
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz	Control de energía	
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria interna máxima *	128 GB	Fuente de alimentación *	800 W
Medios de almacenaje		Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Compatibilidad con RAID *	✓	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Controladores RAID compatibles	5350-8i	Condiciones ambientales	
Bahías internas de unidad de disco	8	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 45 °C
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Gráficos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Adaptador gráfico en tablero	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Memoria máxima de adaptador de gráficos	16 MB	Altitud de funcionamiento	0 - 3050 m
Red		Peso y dimensiones	
Controlador LAN	Broadcom BCM5720	Ancho	434.4 mm
Ethernet	✓	Profundidad	561 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altura	43 mm
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet		
Puertos e Interfaces			
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	2		
Cantidad de puertos USB 2.0	1		

Detalles técnicos

Factor de forma de las unidades de
almacenamiento compatibles 2.5"
(posterior)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.