



LG 75UL3J-E pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 190.5 cm (75") IPS 400 cd / m² 4K Ultra HD Azul Procesador incorporado WebOS 16/7

Marca : LG

Código del producto: 75UL3J-E

Nombre del producto : 75UL3J-E

LG 75UL3J-E. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Azul



Exhibición		Desempeño	
Diagonal de la pantalla *	190.5 cm (75")	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	IPS	HDCP versión	1.4/2.2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Control de energía	
Brillo de pantalla *	400 cd / m²	Consumo energético *	155 W
Tipo HD *	4K Ultra HD	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Pantalla táctil *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Razón de contraste (típica)	1200:1	Disipación del calor	528.882 BTU/h
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1	Sistema de cómputo	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Sistema informático *	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Procesador incorporado *	✓
Número de colores de la pantalla	1.07 mil millones de colores	Sistema operativo instalado	WebOS
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Número de puertos HDMI *	3	Ancho de la pantalla	1678 mm
Puerto DVI *	✗	Profundidad de pantalla	59.9 mm
Puerto USB *	✓	Altura de pantalla	964 mm
Cantidad de puertos USB	2	Peso de pantalla	31.4 kg
Versión USB	2.0	Empaquetado de datos	
Ethernet *	✓	Ancho del paquete	1820 mm
RS-232C	✓	Largo del paquete	200 mm
Audio		Alto del paquete	1115 mm
Altavoces incorporados *	✓	Contenido del empaque	
Diseño		Control remoto incluido	✓
Diseño de producto *	Pantalla plana de señalización digital	Pilas incluidas	✓
Colocación compatible *	Interior	Cables incluidos	Corriente alterna
Orientación	Horizontal/Vertical	Condiciones ambientales	
Color del producto *	Azul	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
montaje VESA *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Interfaces de montaje de panel	400 x 400 mm	Datos de logística	
Desempeño		País de origen	Corea del Sur
Utilizar con *	Universal		
Horas de funcionamiento (horas/días)	16/7		

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA)	85285210
--	----------

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad	EPEAT Bronze, ErP
---------------------------------	-------------------



8806091356635



0195174012963



195174012963

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.