



Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: DH-
SD2A500NB-GNY-A-PV

Nombre del producto :
SD2A500NB-GNY-A-PV

Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104.8°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 77.4 m, Distancia de observación: 31 m, Distancia de reconocimiento: 15.5 m



Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Distancia de visión nocturna	30 m
Colocación compatible *	Exterior	Distancia de visión nocturna en B/N	30 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tipo de LED	IR/Blanco
Contro PTZ	✓	Número de LEDs de iluminación	4
Modos PTZ	Punto preestablecido	Vídeo	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Máxima resolución *	2560 x 1920 Píxeles
Modo día / noche	✓	Total de megapíxeles *	5 MP
Alarma de entrada / salida	✓	Audio	
Luz integrada	✓	Altavoces incorporados	✓
Diseño		Sistema de audio	De 1 vía
Factor de forma *	Torreta	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Tipo de montaje *	Techo/pared	Canales de salida de audio	1.0 canales
Color del producto *	Blanco	Micrófono incorporado	✓
Resistente a la intemperie	✓	número de micrófonos	1
Cámara fotográfica		Red	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Ethernet *	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Número de usuarios	20 usuario(s)
Iluminación mínima	0 Lux	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	80.4°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión del objetivo, vertical	58.1°	Lector de tarjeta integrado	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	104.8°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de inclinación	0 - 80°	Capacidad de ROM	128 MB
Velocidad de preselección de la inclinación	36.3 °/seg	Capacidad de RAM	128 MB
		Puertos e Interfaces	
		Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1

Cámara fotográfica		Seguridad	
Velocidad de inclinación manual	0.1 - 36.4 °/seg	Canales de entrada de alarma	1
Velocidad de panorámica prefijada	74 °/seg	Canales de salida de alarma	1
Velocidad de giro manual	0.1 - 36.4 °/seg	Nivel de ruido de la sirena	55 Db
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Características de administración	
Velocidad de obturador	1 - 100000 s	Administración basada en web	✓
Sensor de la imagen		Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Escaneado progresivo	✓	Consumo energético	3.5 W
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo de energía (máx.)	9 W
Sistema de lentes		Voltaje de salida CC	12
Distancia de detección	77.4 m	Corriente de salida CC	1.5 A
Distancia de observación	31 m	Peso y dimensiones	
Distancia de reconocimiento	15.5 m	Ancho	140.5 mm
Visión nocturna		Diámetro	11.1 cm
Visión nocturna *	✓	Peso	500 g
		Peso (con soporte)	1 kg
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1



6923172576934

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.