



## BenQ PD2706U monitor de computadora 68.6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : BenQ

Código del producto: 9H.LLJLB.QBE

Nombre del producto : PD2706U

BenQ PD2706U. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68.6 cm (27")	Envío de energía de USB hasta	90 W
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	HDMI *	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Número de puertos HDMI	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	Versión HDMI	2.0
Tecnología de visualización *	LCD	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo de panel *	IPS	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo de retroiluminación	LED	Salida de auriculares *	✓
Pantalla táctil *	✗	HDCP	✓
Brillo de la pantalla (máximo)	400 cd / m <sup>2</sup>	HDCP versión	2.2
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m <sup>2</sup>		
Tiempo de respuesta *	5 ms	Ergonomía	
Pantalla antirreflejante	✓	montaje VESA *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm
Razón de contraste (típica) *	1200:1	Ranura para cable de seguridad *	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Ajustes de altura *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Altura ajustable (máx.)	11 cm
Ángulo de visión, vertical	178°	Eje	✓
Número de colores de la pantalla *	1.07 mil millones de colores	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Densidad del pixel	163 ppi	Giratorio	✓
Intervalo de escaneo horizontal	27 - 135 kHz	Ángulo de giro (alcance)	-15 - 15°
Intervalo de escaneo vertical	24 - 76 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Profundidad de color	10 Bit		
Gama de colores estándar	DCI-P3	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco
Gama de colores	95%		
Cobertura sRGB (típica)	100%		

<b>Desempeño</b>		<b>Control de energía</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
AMD FreeSync *	✗	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	42 kWh
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	44 kWh
Modos inteligentes	Animación	Consumo energético *	42 W
<b>Multimedia</b>		Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Número de altavoces	2	Consumo de energía (máx.)	230 W
Potencia estimada RMS	5 W	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Altavoces incorporados *	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Cámara incorporada *	✗	Escala de eficiencia energética	De A a G
<b>Diseño</b>		<b>Peso y dimensiones</b>	
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Ancho del dispositivo (con soporte)	613.8 mm
Color del producto *	Negro	Largo (con soporte)	238.3 mm
<b>Puertos e Interfaces</b>		Alto (con soporte)	560.9 mm
Concentrador USB integrado *	✓	Peso (con soporte)	8.3 kg
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho (sin base)	613.8 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB tipo A	Profundidad (sin base)	87.7 mm
Número de puertos ascendentes	1	Altura (sin base)	367.6 mm
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	2	Peso (sin base)	5.3 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	<b>Empaquetado de datos</b>	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Ancho del paquete	847 mm
Suministro de potencia USB	✓	Largo del paquete	186 mm
		Alto del paquete	515 mm
		Peso del paquete	11.6 kg
		<b>Contenido del empaque</b>	
		Stand incluido	✓
		Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, USB, USB Tipo C
		Longitud del cable DisplayPort	1.8 m
		Longitud del cable HDMI	1.8 m



4718755090363



0840046048174



840046048174

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.