

Alienware ACT1250 Intel Core Ultra 7 265F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home Escritorio PC Negro

Marca : Alienware

Código del producto:
ACT1250_U7ARL321T4070WHS_1W

Nombre del producto : ACT1250

- Windows 11 Home 64-bit
 - Intel Core Ultra 7 265F (30MB Cache)
 - NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (12GB GDDR6X)
 - 32GB DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
- Intel Core Ultra 7 265F (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (12GB GDDR6X), LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Home 64-bit


Alienware ACT1250 Intel Core Ultra 7 265F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home Escritorio PC Negro:

La computadora de escritorio para gaming Alienware Aurora aumenta mucho el rendimiento y reduce el ruido mientras mantiene el flujo de aire, lo cual la vuelve un sistema para gaming perfecto en cualquier entorno gracias a su especial diseño Legend 3.



Procesador		Red	
Fabricante de procesador *	Intel	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Tipo de antena	2x2
Modelo del procesador *	265F	Bluetooth	✓
Núcleos del procesador	20	Puertos e Interfaces	
Filamentos de procesador	20	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Frecuencia del procesador turbo	5.3 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	5
Núcleos de rendimiento	8	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Núcleos eficientes	12	Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2	1
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.2 GHz	PowerShare USB	✓
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.6 GHz	Número de puertos USB con soporte PowerShare	2
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.4 GHz	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.8 GHz	Salida de línea	✓
Caché del procesador	30 MB	Entrada de línea	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Número de procesadores instalados	1	Puerto de salida S/PDIF	✓
Potencia base del procesador	65 W	Número total de conectores SATA	3
Máxima potencia del turbo	182 W	Ranuras de expansión	
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)	2
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Compatibilidad con Sparsity	✓	Diseño	
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Tipo de chasis *	Escritorio

Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Diseño	
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Colocación compatible	Vertical
Rendimiento total del procesador hasta	25 TOPs	Sistema de refrigeración por agua	✓
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Ranura para cable de seguridad	✓
Memoria		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Memoria interna *	32 GB	Color del producto *	Negro
Memoria interna máxima *	64 GB	Desempeño	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Posicionamiento de mercado	Juego
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 16 GB	Chipset de tarjeta madre	Intel Z890
Ranuras de memoria	2x DIMM	Chip de sonido	Realtek ALC1220
Canales de memoria	Doble canal	Sistema de audio	Audio de alta definición
Rango de transferencia de datos de memoria	6400 MT/s	Canales de salida de audio	5.1 canales
Medios de almacenaje		Tipo de producto *	PC
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Software	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Tipo de unidad óptica *	✗	Idioma del sistema operativo	Inglés, Español, Francés
Capacidad total de las unidades SSD	1 TB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Home
Número de unidades SSD instalados	1	Software de prueba	Microsoft Office 30 Day Trial
SDD, capacidad	1 TB	Control de energía	
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Fuente de alimentación *	1000 W
NVMe	✓	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Factor de formato SSD	M.2	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47 - 63 Hz
Gráficos		Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Condiciones ambientales	
Adaptador gráfico en tablero *	✗	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Capacidad memoria de adaptador gráfico	12 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6X	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Modelo de gráficos en tarjeta *	No disponible	Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m
Cantidad de adaptadores de gráficos de puertos HDMI	1	Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos	3	Vibración operativa	0.26 G
Red		Vibración no operativa	1.37 G
Ethernet *	✓	Resistencia a golpes	40 G
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Golpe (fuera de operación)	105 G
Controlador LAN	Killer E3100G	Peso y dimensiones	
Wifi *	✓	Ancho *	197 mm
Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)	Profundidad *	458.4 mm
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Altura *	418 mm
		Peso *	15.4 kg
		Contenido del empaque	
		Mouse incluido en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish - Black
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗



0884116486282



884116486282

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.