

Alienware AC16251 Intel Core Ultra 9 275HX Computadora portátil 40.6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Español Indigo

Marca : Alienware

Código del producto:
AC16251_U9ARL321T5070WHS_1Y

Nombre del producto : AC16251


- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core Ultra 9 275HX (36MB Cache)
- 40.6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 WVA, NVIDIA GeForce RTX 5070 (8GB GDDR7)
- 32GB DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
Intel Core Ultra 9 275HX (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 WVA, Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 5070 (8GB GDDR7), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Alienware AC16251. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Píxeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Indigo



Diseño		Audio	
Tipo de producto *	Computadora portátil	Número de altavoces incorporados	2
Color del producto *	Indigo	Potencia de altavoz	2.5 W
Factor de forma *	Concha	Micrófono incorporado	✓
Posicionamiento de mercado	Juego	número de micrófonos	2
Exhibición		Cámara fotográfica	
Diagonal de la pantalla *	40.6 cm (16")	Cámara frontal	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1600 Píxeles	Resolución de la cámara frontal (numérica)	2.07 MP
Pantalla táctil *	✗	Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles
Tipo HD	WQXGA	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Tipo de panel	WVA	Velocidad de captura de vídeo	30 fps
Tecnología de visualización del nombre comercial	ComfortView Plus	Cámara infrarroja (IR)	✓
Relación de aspecto nativa	16:10	Red	
Pantalla antirreflejante	✓	Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Brillo de pantalla	500 cd / m²	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Densidad del píxel	189 ppi	Conexión de redes móviles *	✗
Espacio de color RGB	DCI-P3	Banda Wi-Fi	Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Gama de colores	100%	Tipo de antena	2x2
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7925
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla	3 ms	Fabricante del controlador WLAN	MediaTek
Máxima velocidad de actualización	240 Hz	Ethernet	✓
Razón de contraste (típica)	1000:1	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Procesador		Bluetooth	✓
Fabricante de procesador *	Intel	MIMO	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 9	Tipo MIMO	Multi User MIMO
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)		
Modelo del procesador *	275HX		
Núcleos del procesador	24		
Filamentos de procesador	24		
Frecuencia del procesador turbo	5.4 GHz		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleos de rendimiento	8	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Núcleos eficientes	16	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.4 GHz	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.6 GHz	Número de puertos HDMI *	1
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.7 GHz	Versión HDMI	2.1
Frecuencia base del núcleo eficiente	2.1 GHz	Cantidad de puertos Thunderbolt 4	1
Caché del procesador	36 MB	Intel® Thunderbolt 4	✓
Potencia base del procesador	55 W	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Máxima potencia del turbo	160 W	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Teclado	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Dispositivo apuntador	Touchpad
Compatibilidad con Sparsity	✓	Teclado numérico *	✓
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Retro iluminación de teclado	✓
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Color de la retroiluminación del teclado	RGB
Rendimiento total del procesador hasta	36 TOPs	Zona de retroiluminación del teclado	1-zone RGB
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Idioma del teclado	Español
Rendimiento de GPU hasta	8 TOPs	Software	
Memoria		Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Memoria interna *	32 GB	Software de prueba	McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Home
Factor de forma de memoria	SO-DIMM	Características especiales	
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 16 GB	Tecnologías específicas de la marca.	Express Charge Boost capable
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Batería	
Memoria interna máxima *	64 GB	Tecnología de batería	Ión de litio
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Número de celdas de batería	6
No ECC	✓	Capacidad de batería *	96 Wh
Medios de almacenaje		Voltaje de la pila	11.7 V
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Tiempo de recarga de la batería	3 h
Unidad de almacenamiento *	SSD	Carga rápida	✓
Capacidad total de las unidades SSD	1 TB	Indicador de carga de la batería	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Peso de la batería	351 g
SDD, capacidad	1 TB	Control de energía	
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Potencia de adaptador AC	280 W
NVMe	✓	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Factor de formato SSD	M.2	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Clase de rendimiento de la SSD	35	Voltaje de salida de adaptador AC	19.5 V
Tipo de unidad óptica *	✗	Enchufe de entrada de CC	✓
Gráficos		Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Potencia de carga necesaria (mín.) *	90 W
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 5070	Potencia de carga requerida (máx) *	100 W
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Suministro de potencia USB	✓
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR7	Condiciones ambientales	
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 35 °C
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
		Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m

Gráficos		Condiciones ambientales	
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
NVIDIA G-SYNC	✓	Resistencia a golpes	140 G
Audio		Vibración operativa	0.66 G
Chip de sonido	Realtek ALC3204	Peso y dimensiones	
Sistema de audio	Audio de alta definición	Ancho	357 mm
		Profundidad	265.4 mm
		Altura (frente)	1.92 cm
		Altura (posterior)	1.63 cm
		Peso *	2.66 kg
		Contenido del empaque	
		Adaptador AC incluido *	✓



0884116486787



884116486787

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.