



Dahua Technology AI Series DHI-ITC431-RW1F-IRL8 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: AI Series

Código del producto: DHI-ITC431-RW1F-IRL8

Nombre del producto : DHI-ITC431-RW1F-IRL8

Dahua Technology AI Series DHI-ITC431-RW1F-IRL8. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Gris, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 9.4 - 40.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 5.4 - 22.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 10 - 50 mm

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos de compresión de video	H.264H, H.264M, H.265, M-JPEG
Colocación compatible *	Interior y exterior	Velocidad de cuadro	25 fps
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Reducción de ruido	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Modo día / noche	✓	Tipo de control de ganancia	Auto
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Alarma de entrada / salida	✓	Rango de bits	H.264: 32 kbps-32767 kbps H.265: 32 kbps-32767 kbps MJPEG: 512 kbps-32767 kbps
Rango dinámico	140 Db		
Diseño		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tipo de montaje *	Pared	Audio	
Color del producto *	Gris	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Material de la cubierta	Metal	Canales de salida de audio	1.0 canales
Código IP (International Protection)	IP67	Red	
Código IK	IK10	Ethernet *	✓
Resistente a la intemperie	✓	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
A prueba de niebla	✓	Wifi *	✗
Cámara fotográfica		Bluetooth *	✗
Iluminación mínima	0.0001 Lux	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	9.4 - 40.8°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión del objetivo, vertical	5.4 - 22.9°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	10.7 - 46.9°	Puertos e Interfaces	
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico, Mecánico	Puerto - RS-232	2
Velocidad de obturador	1/50 s-1/10,000	Puertos RS-485	2
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Seguridad	
Sensor de la imagen		Canales de entrada de alarma	3
Número de sensores	1	Canales de salida de alarma	2
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")	Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo de energía (máx.)	13 W
Número de píxeles efectivos (A x V)	2688 x 1520 Pixeles	Corriente de salida CC	36 A
Sistema de lentes			
Número de lentes *	1		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Intervalo de longitud focal	10 - 50 mm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 65 °C
Apertura máxima	1.33	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Distancia de visión nocturna	30 m	Peso y dimensiones	
Número de LEDs de iluminación	4	Ancho	135.8 mm
Vídeo		Altura	134.1 mm
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Longitud	466.4 mm
Total de megapíxeles *	4 MP	Peso	3.9 kg
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1



6923172518248

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.