



MSI MPG 491CQPX QD-OLED monitor de computadora 124.5 cm (49") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD Negro

Marca : MSI

Código del producto: MPG 491CQPX QD-OLED


Nombre del producto : MPG 491CQPX QD-OLED

MSI MPG 491CQPX QD-OLED. Diagonal de la pantalla: 124.5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Dual QHD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Tiempo de respuesta: 0.03 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	124.5 cm (49")	Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Tipo HD *	Dual QHD	HDMI *	✓
Relación de aspecto nativa *	32:9	Número de puertos HDMI	2
Tecnología de visualización *	QD-OLED	Versión HDMI	2.1
Pantalla táctil *	✗	Cantidad de DisplayPorts	1
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Versión de DisplayPort	1.4a
Tiempo de respuesta *	0.03 ms	Salida de auriculares *	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Salidas para auriculares	1
Pantalla antirreflejante	✓	Ergonomía	
Forma de la pantalla *	Curva	montaje VESA *	✓
Clasificación de la curvatura de la pantalla	1800R	Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm
Formatos gráficos soportados	5120 x 1440	Ranura para cable de seguridad *	✓
Formato de vídeo soportado	1440p	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto	32:9	Ajustes de altura *	✓
Razón de contraste (típica) *	1500000:1	Altura ajustable (máx.)	10 cm
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Eje	✗
Ángulo de visión, horizontal	178°	Giratorio	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Número de colores de la pantalla *	1.07 mil millones de colores	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta (rápido)	0.03 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Tamaño de pixel	0.233 x 0.233 mm	Control de energía	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 390 kHz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Intervalo de escaneado vertical	48 - 240 Hz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tamaño visible, horizontal	119.7 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	50 kWh
Tamaño visible, vertical	33.9 cm	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	50 kWh
Diagonal de pantalla	124.46 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	DisplayHDR 400 True Black	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Gama de colores estándar	DCI-P3	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Gama de colores	99%	Escala de eficiencia energética	De A a G
Cobertura sRGB (típica)	146%	Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL)	1863026
Cobertura Adobe RGB	98%		
Cobertura DCI-P3	99%		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	1195 mm
Multimedia		Largo (con soporte)	328 mm
Altavoces incorporados *	✗	Alto (con soporte)	410 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	1.06 kg
Diseño		Ancho (sin base)	1195 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Profundidad (sin base)	190 mm
Color del producto *	Negro	Altura (sin base)	372 mm
Diseño sin marco	✓	Peso (sin base)	8.5 kg
Color de pies	Negro	Empaquetado de datos	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	135 mm
Concentrador USB integrado *	✓	Largo del paquete	301 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB tipo A, USB Tipo B	Alto del paquete	520 mm
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes	1	Peso del paquete	16.4 kg
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	2	Tipo de empaque	Caja
		Otras características	
		Periodo de garantía	3 Año(s)
		Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	85285210



0824142374191



824142374191



4711377237932



4711377316330

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.