



Imou Bulb Cam Foco Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296  
Píxeles Techo/pared

Marca : Imou

Código del producto: IPC-K6C-3H1WEB

Nombre del producto : Bulb Cam



Cámara de 3MP/ Disuasión activa/ Modo privacidad/ Detección de humanos & Vehículos/ Audio bidireccional/ Full Color/ Smart tracking (No incluye Foco)  
Imou Bulb Cam. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Foco. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 98°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 121°. Tipo de sensor: CMOS. Zoom digital: 8x, Distancia focal fija: 2.8 mm

| Desempeño                                             |                        | Vídeo                                                            |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                                | Cámara de seguridad IP | Formatos de compresión de video                                  | H.264, H.265                                                                       |
| Colocación compatible *                               | Exterior               | Velocidad de cuadro                                              | 15 fps                                                                             |
| Tecnología de conectividad *                          | Inalámbrico            | Audio                                                            |                                                                                    |
| Control PTZ                                           | ✓                      | Altavoces incorporados                                           | ✓                                                                                  |
| Auto-seguimiento                                      | ✓                      | Sistema de audio                                                 | De 2 vías                                                                          |
| Modo día / noche                                      | ✓                      | Micrófono incorporado                                            | ✓                                                                                  |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte | ✓                      | Red                                                              |                                                                                    |
| Visualización a distancia                             | ✓                      | Ethernet *                                                       | ✗                                                                                  |
| Luz integrada                                         | ✓                      | Wifi *                                                           | ✓                                                                                  |
| Flujo luminoso                                        | 350 lm                 | Estándares de Wi-Fi                                              | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)                            |
| Certificación                                         | CE, UKCA, WWA          | Medios de almacenaje                                             |                                                                                    |
| Diseño                                                |                        | HDD incorporado *                                                | ✗                                                                                  |
| Factor de forma *                                     | Foco                   | Lector de tarjeta integrado                                      | ✓                                                                                  |
| Tipo de montaje *                                     | Techo/pared            | Tarjetas de memoria compatibles                                  | MicroSD (TransFlash)                                                               |
| Color del producto *                                  | Blanco                 | Tamaño máximo de tarjeta de memoria                              | 256 GB                                                                             |
| Material de la cubierta                               | Metal, Plástico        | Seguridad                                                        |                                                                                    |
| Cámara fotográfica                                    |                        | Construido en la sirena                                          | ✓                                                                                  |
| Control de desplazamiento de la cámara                | ✓                      | Detección de movimiento en video                                 | ✓                                                                                  |
| Control de inclinación de la cámara                   | ✓                      | Protección de privacidad                                         | ✓                                                                                  |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal             | 98°                    | Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical               | 54°                    | Características de administración                                |                                                                                    |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal                | 121°                   | Gestionado por la nube *                                         | ✓                                                                                  |
| Ángulo de inclinación                                 | 0 - 90°                | Botón de restaurar                                               | ✓                                                                                  |
| Rango de paneo                                        | 0 - 340°               | Control de energía                                               |                                                                                    |
| Sensor de la imagen                                   |                        | Tipo de alimentación *                                           | Corriente alterna                                                                  |
| Escaneado progresivo                                  | ✓                      | Voltaje de entrada AC                                            | 100 - 240 V                                                                        |
| Tipo de sensor *                                      | CMOS                   | Consumo de energía                                               | 15 mA                                                                              |
| Sistema de lentes                                     |                        | Condiciones ambientales                                          |                                                                                    |
| Capacidad de zoom                                     | ✓                      |                                                                  |                                                                                    |
| Zoom digital                                          | 8x                     |                                                                  |                                                                                    |

| Sistema de lentes            |                     | Condiciones ambientales                              |         |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Número de lentes *           | 1                   | Intervalo de temperatura operativa (T-T) -10 - 45 °C |         |
| Distancia focal fija         | 2.8 mm              |                                                      |         |
| Visión nocturna              |                     | Requisitos del sistema                               |         |
| Visión nocturna *            | ✓                   | Sistemas operativos móviles soportados Android, iOS  |         |
| Distancia de visión nocturna | 25 m                |                                                      |         |
| Vídeo                        |                     | Peso y dimensiones                                   |         |
| Máxima resolución *          | 2304 x 1296 Píxeles | Ancho                                                | 37.5 mm |
| Total de megapíxeles *       | 3 MP                | Profundidad                                          | 37.5 mm |
|                              |                     | Altura                                               | 175 mm  |
|                              |                     | Peso                                                 | 265 g   |
|                              |                     | Contenido del empaque                                |         |
|                              |                     | Número de cámaras *                                  | 1       |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.