



MSI Thin 15 B12UCX-1297AU Intel® Core™ i5 i5-12450H
Computadora portátil 39.6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM
512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6E (802.11ax)
Windows 11 Home Gris

Marca : MSI

Familia de productos: Thin

Código del producto: THIN 15
B12UCX-1297AU



Nombre del producto : Thin
15 B12UCX-1297AU

MSI Thin 15 B12UCX-1297AU. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12450H. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 2050. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris



Diseño		Gráficos	
Nombre del color	Cosmos Gray	Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics
Tipo de producto *	Computadora portátil	Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel® UHD Graphics
Color del producto *	Gris	Audio	
Factor de forma *	Concha	Sistema de audio	DTS Audio Processing
Exhibición		Número de altavoces incorporados	2
Diagonal de la pantalla *	39.6 cm (15.6")	Potencia de altavoz	2 W
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Cámara fotográfica	
Pantalla táctil *	✗	Cámara frontal	✓
Tipo HD	Full HD	Resolución de la cámara delantera	1280 x 720 Píxeles
Tipo de panel	IPS-Level	Tipo de cámara frontal HD	HD
Relación de aspecto nativa	16:9	Velocidad de captura de vídeo	30 fps
Pantalla antirreflejante	✓	Red	
Máxima velocidad de actualización	144 Hz	Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Procesador		Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Fabricante de procesador *	Intel	Conexión de redes móviles *	✗
Familia de procesador *	Intel® Core™ i5	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Generación de procesadores	Intel® Core™ i5 de 12ma Generación	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Modelo del procesador *	i5-12450H	Ethernet	✓
Núcleos del procesador	8	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Filamentos de procesador	12	Bluetooth	✓
Frecuencia del procesador turbo	4.4 GHz	Versión de Bluetooth	5.3
Núcleos de rendimiento	4	Puertos e Interfaces	
Núcleos eficientes	4	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	4.4 GHz		
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	3.3 GHz		
Caché del procesador	12 MB		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Potencia base del procesador	45 W	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Máxima potencia del turbo	95 W	Número de puertos HDMI *	1
Memoria		Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Memoria interna *	16 GB	Desempeño	
Tipo de memoria interna	DDR4-SDRAM	Chipset de tarjeta madre	Intel® SoC
Velocidad de memoria del reloj	3200 MHz	Teclado	
Factor de forma de memoria	SO-DIMM	Dispositivo apuntador	Touchpad
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 8 GB	Teclado numérico *	✗
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Retro iluminación de teclado	✓
Memoria interna máxima *	64 GB	Color de la retroiluminación del teclado	Azul
Medios de almacenaje		Software	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Home
Unidad de almacenamiento *	SSD	Batería	
Capacidad total de las unidades SSD	512 GB	Número de celdas de batería	3
Número de unidades SSD instalados	1	Capacidad de batería *	52.4 Wh
SDD, capacidad	512 GB	Control de energía	
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Potencia de adaptador AC	120 W
NVMe	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Gráficos		Seguridad	
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Ranura para cable de seguridad	✓
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 2050	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Capacidad memoria de adaptador gráfico	4 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Peso y dimensiones	
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Ancho	359 mm
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Profundidad	254 mm
		Altura	21.7 mm
		Peso *	1.86 kg
		Contenido del empaque	
		Adaptador AC incluido *	✓



4711377182522

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.