



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509TMN-IL-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1509TMN-IL-A



Nombre del producto : DH-HAC-HFW1509TMN-IL-A

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509TMN-IL-A. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 2880 x 1620 Píxeles. Zoom digital: 4x, Intervalo de longitud focal: 2.8 mm, Distancia de detección (angular): 66 m

Desempeño		Sistema de lentes	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Distancia más cercana de enfoque	1.5 m
Colocación compatible *	Exterior	Visión nocturna	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Visión nocturna *	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Distancia de visión nocturna	40 m
Modo día / noche	✓	Tipo de LED	IR
Rango dinámico	120 Db	Número de LEDs de iluminación	2
Certificación	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)	Vídeo	
		Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles
		Total de megapíxeles *	5 MP
		Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
		Formato de vídeo soportado	1620p, 480p, 576p, 1080p, 1440p
Diseño		Velocidad de cuadro	30 fps
Factor de forma *	Bala (forma)	Señal analógica	NTSC
Tipo de montaje *	Techo/Poste	Reducción de ruido	✓
Color del producto *	Blanco	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Material de la cubierta	Metal	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Código IP (International Protection)	IP67	Enmascaramiento de privacidad	✓
Cámara fotográfica		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✗	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Control de inclinación de la cámara	✗	Smart IR	✓
Ángulo de rotación	360°	Audio	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	111°	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Ángulo de visión del objetivo, vertical	57°	Relación señal/ruido (SNR)	65 Db
Ángulo de visión de la lente, diagonal	131°	Micrófono incorporado	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Red	
Rango de paneo	0 - 360°	Ethernet *	✗
Balance de blancos	Auto	Wifi *	✗
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Bluetooth *	✗
Velocidad de obturador	1/4 - 1/100000	Medios de almacenaje	
Sensor de la imagen		HDD incorporado *	✗
Número de sensores	1	Puertos e Interfaces	
Escaneado progresivo	✓	puertos de salida BNC	1
		Enchufe de entrada de CC	✓

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Espejo	✓
Número de píxeles efectivos (A x V)	2880 x 1620 Píxeles	Control de energía	
Sistema de lentes		Tipo de alimentación *	CC
Capacidad de zoom	✓	Consumo de energía (máx.)	5.7 W
Zoom digital	4x	Voltaje de salida CC	12
Número de lentes *	1	Condiciones ambientales	
Intervalo de longitud focal	2.8 mm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
Apertura máxima	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de detección (angular)	66 m	Peso y dimensiones	
Distancia de observación (angular)	26.4 m	Ancho	90.7 mm
Distancia de reconocimiento (angular)	13.2 m	Altura	90.4 mm
Distancia de identificación (angular)	6.6 m	Longitud	240.7 mm
		Peso	700 g
		Empaquetado de datos	
		Peso del paquete	890 g
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.