



DELL Pro Plus P2725QE monitor de computadora 68.6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro, Plata

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Plus

Código del producto: DELL-P2725QE

Nombre del producto :
P2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725QE monitor de computadora 68.6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro, Plata:

Manténgase productivo con este monitor 4K de 27 pulgadas que cuenta con una amplia conectividad y está certificado por TÜV para una comodidad visual de 4 estrellas.

DELL Pro Plus P2725QE. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura.

Color del producto: Negro, Plata




Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68.6 cm (27")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Relación de aspecto nativa *	16:9	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de panel *	IPS	Giratorio	✓
Retroiluminación LED	✓	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Tipo de retroiluminación	Edge LED	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tiempo de respuesta *	8 ms	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Indicadores LED	✓
Pantalla antirreflejante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
		Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Consumo energético *	19.6 W
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Consumo de energía (inactivo) *	0.3 W
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo de energía (máx.)	200 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	16.7 millones de colores	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño de pixel	0.1554 x 0.1554 mm	Escala de eficiencia energética	De A a G
Densidad del pixel	163 ppi	Condiciones ambientales	
Tamaño visible, horizontal	59.7 cm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Tamaño visible, vertical	33.6 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Frecuencia digital horizontal	30 - 227 kHz		
Frecuencia digital vertical	48 - 100 Hz		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Cobertura sRGB (típica)	99%	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Desempeño		Altitud no operativa	5000 - 12191 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso y dimensiones	
AMD FreeSync *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	612.5 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Largo (con soporte)	192.2 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Alto (con soporte)	535.7 mm
Multimedia		Peso (con soporte)	6.23 kg
Altavoces incorporados *	✗	Ancho (sin base)	612.5 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad (sin base)	50 mm
Diseño		Altura (sin base)	356.6 mm
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Peso (sin base)	4.62 kg
Color del producto *	Negro, Plata	Ancho del marco (lateral)	7.88 mm
Color de bizel frontal	Negro	Ancho del marco (superior)	7.88 mm
Soporte desmontable	✓	Ancho del marco (inferior)	1.3 cm
Color de pies	Plata	Empaquetado de datos	
Puertos e Interfaces		Peso del paquete	9.02 kg
Concentrador USB integrado *	✓	Contenido del empaque	
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Stand incluido	✓
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes	1	Adaptador de corriente incluido	✗
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	3	Control remoto incluido	✗
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Pluma digital incluida	✗
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Sustentabilidad	
Suministro de potencia USB	✓	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR, TCO
Envío de energía de USB hasta HDMI *	90 W	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Número de puertos HDMI	1	Huella de carbono	
Versión HDMI	2.1	Huella de carbono total (kg of CO2e)	265
Cantidad de DisplayPorts	1	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	117.395
Versión de DisplayPort	1.4	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	16.96
Salida de auriculares *	✗	Emisiones de carbono (uso de energía)	124.285
HDCP	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	6.095
HDCP versión	2.3	Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e)	140.715
Red		Versión PAIA	GaBi version 1, 2024
Wifi	✗	Otras características	
Ethernet	✓	Cantidad de puertos RJ-45	1
Ergonomía		Certificados de cumplimiento	RoHS
montaje VESA *	✓		
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm		
Montaje de pared	✓		
Gestión de cables	✓		
Ranura para cable de seguridad *	✓		



5397184962497



0884116487524



884116487524

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.