

ASUS ProArt PA27JCV monitor de computadora 68.6 cm (27") 5120 x 2880 Pixeles 5K Ultra HD LCD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto: 90LM0AL0-B01K70

Nombre del producto : ProArt PA27JCV

ASUS ProArt PA27JCV. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 5120 x 2880 Pixeles, Tipo HD: 5K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68.6 cm (27")	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 2880 Pixeles	Suministro de potencia USB	✓
Tipo HD *	5K Ultra HD	Envío de energía de USB hasta	96 W
Relación de aspecto nativa *	16:9	HDMI *	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Número de puertos HDMI	1
Tipo de panel *	IPS	Versión HDMI	2.1
Retroiluminación LED	✓	Cantidad de DisplayPorts	1
Pantalla táctil *	✗	Versión de DisplayPort	1.4
Brillo de la pantalla (máximo)	500 cd / m²	Salida de auriculares *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²	Salidas para auriculares	1
Tiempo de respuesta *	5 ms	HDCP	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	HDCP versión	2.2
Pantalla antirreflejante	✓	Ergonomía	
Forma de la pantalla *	Plana	montaje VESA *	✓
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm
Relación de contraste (dinámico)	3000:1	Montaje de pared	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Ranura para cable de seguridad *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajustes de altura *	✓
Número de colores de la pantalla *	1.073 mil millones de colores	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Tamaño de pixel	0.116 x 0.116 mm	Eje	✓
Densidad del pixel	218 ppi	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tamaño visible, horizontal	59.7 cm	Giratorio	✓
Tamaño visible, vertical	33.6 cm	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Frecuencia digital horizontal	15 - 135 kHz	Ajuste de la inclinación	✓
Frecuencia digital vertical	48 - 60 Hz	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Diagonal de pantalla	69 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		

Exhibición		Ergonomía	
Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Imagen en imagen	✓
Gama de colores estándar	Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB	Control de energía	
Cobertura sRGB (típica)	100%	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Cobertura Adobe RGB	95%	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Cobertura DCI-P3	99%	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Desempeño		Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	34 kWh
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo energético *	31.04 W
AMD FreeSync *	✗	Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA	✓	Consumo de energía (apagado)	0 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (ahorro)	0.5 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Multimedia		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de altavoces	2	Escala de eficiencia energética	De A a G
Potencia estimada RMS	4 W	Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	612.2 mm
Cámara incorporada *	✗	Largo (con soporte)	215 mm
Diseño		Alto (con soporte)	538.1 mm
Posicionamiento de mercado *	Profesional	Peso (con soporte)	5.91 kg
Color del producto *	Negro	Ancho (sin base)	612.2 mm
Color de pies	Plata	Profundidad (sin base)	44.1 mm
Puertos e Interfaces		Altura (sin base)	362.9 mm
Concentrador USB integrado *	✓	Peso (sin base)	4.14 kg
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Empaquetado de datos	
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes	1	Ancho del paquete	691 mm
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	3	Largo del paquete	138 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Alto del paquete	427 mm
		Peso del paquete	8.73 kg
		Tipo de empaque	Caja
		Sustentabilidad	
		Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix



4711387628973



0197105628984



197105628984

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.