



ASUS RNUC15JNK9X28AAU PC/estación de trabajo Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home Mini PC Negro



Marca : ASUS

Código del producto: RNUC15JNK9X28AAU

Nombre del producto : RNUC15JNK9X28AAU

- Windows 11 Home 64-bit
 - Intel Core Ultra 9 275HX (36MB Cache)
 - NVIDIA GeForce RTX 5080
 - 32GB (6400MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 2000GB SSD
- Intel Core Ultra 9 275HX (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 2000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 5080, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Home 64-bit

ASUS RNUC15JNK9X28AAU PC/estación de trabajo Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home Mini PC Negro:

Los juegos redefinidos: potencia y precisión

Desbloquea nuevos horizontes de juego con ROG NUC (2025), impulsado por procesadores Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2) y hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 GPU para portátil. Equipada con refrigeración por triple ventilador y compatible con cinco pantallas 4K, esta potente unidad compacta ofrece un rendimiento sin precedentes.

Procesador		Gráficos	
Fabricante de procesador *	Intel	Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 5080
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 9	Número de adaptadores de gráficos discretos	1
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Fabricante de GPU a bordo	Intel
Modelo del procesador *	275HX	Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics
Núcleos del procesador	24	Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics
Filamentos de procesador	24	Red	
Frecuencia del procesador turbo	5.4 GHz	Ethernet *	✓
Núcleos de rendimiento	8	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Núcleos eficientes	16	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.4 GHz	Wifi *	✓
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.6 GHz	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.7 GHz	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Frecuencia base del núcleo eficiente	2.1 GHz	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Caché del procesador	36 MB	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Potencia base del procesador	55 W	Bluetooth	✓
Máxima potencia del turbo	160 W	Versión de Bluetooth	5.4
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Puertos e Interfaces	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Compatibilidad con Sparsity	✓	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	6
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Intel® Thunderbolt 4	✓
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Cantidad de puertos Thunderbolt 4	1
Rendimiento total del procesador hasta	36 TOPs	Número de puertos HDMI *	2
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Versión HDMI	2.1
Rendimiento de GPU hasta	8 TOPs	Cantidad de DisplayPorts	2
Memoria		Versión de DisplayPort	1.4a
Memoria interna *	32 GB	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Memoria interna máxima *	96 GB	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Enchufe de entrada de CC	✓
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 16 GB	Cantidad de puertos USB traseros	5

Memoria		Puertos e Interfaces	
Velocidad de memoria del reloj	6400 MHz	Cantidad de puertos USB delanteros 3	
Medios de almacenaje		Diseño	
Capacidad total de almacenaje *	2 TB	Tipo de chasis *	Mini PC
Unidad de almacenamiento *	SSD	Colocación compatible	Horizontal/Vertical
Tipo de unidad óptica *	✗	Ranura para cable de seguridad	✓
Capacidad total de las unidades SSD	2 TB	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Número de unidades SSD instalados	1	Color del producto *	Negro
SDD, capacidad	2 TB	Desempeño	
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Posicionamiento de mercado	Juego
NVMe	✓	Tipo de producto *	Mini PC
Factor de formato SSD	M.2	Software	
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Gráficos		Sistema operativo instalado *	Windows 11 Home
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Peso y dimensiones	
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Ancho *	282.4 mm
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Profundidad *	187.7 mm
		Altura *	56.5 mm
		Peso *	3.12 kg
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗



0197105993945



197105993945

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.