

**Dahua Technology Lite SD22204IGCPAK cámara de vigilancia
Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080
Píxeles Techo/pared/Tubo**

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto:
SD22204IGCPAK

Nombre del producto :
SD22204IGCPAK



Camara Mini Ptz De 2 Mp Hdcvi / 4x Zoom Óptico Con Brazo De Pared Pfb203w Incluido Dahua Technology Lite SD22204IGCPAK. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 112.5 - 30°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 48 m

Desempeño	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible *	Interior y exterior
Tecnología de conectividad *	Alámbrico
Control PTZ	✓
Modos PTZ	8 Tour
Protocolos PTZ	DH-SD, Pelco-D
Amplio rango dinámico (WDR)	✓
Modo día / noche	✓
Rango dinámico	120 Db
Diseño	
Factor de forma *	Domo
Tipo de montaje *	Techo/pared/Tubo
Color del producto *	Blanco
Material de la cubierta	Metal
Código IP (International Protection)	IP66
Código IK	IK10
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0.005 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	112.5 - 30°
Ángulo de inclinación	0 - 90°
Velocidad de preselección de la inclinación	60 °/seg
Rango de paneo	0 - 355°
Velocidad de panorámica prefijada	100 °/seg
Giro automático	✓
Balance de blancos	ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/3 - 1/30000 s
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo	✓
Tipo de sensor *	CMOS

Visión nocturna	
Visión nocturna *	✗
Vídeo	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles *	2 MP
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Velocidad de cuadro	60 fps
Señal analógica	PAL
Reducción de ruido	✓
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido ultra 2D, Reducción de ruido ultra 3D
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Compensación de contraluz (BLC)	✓
Compensación de luces altas (HLC)	✓
Audio	
Relación señal/ruido (SNR)	55 Db
Red	
Ethernet *	✗
Wifi *	✗
Bluetooth *	✗
Medios de almacenaje	
HDD incorporado *	✗
Puertos e Interfaces	
Puertos RS-485	1
Enchufe de entrada de CC	✓
Características de administración	
Gestionado por la nube *	✗
Control de energía	
Tipo de alimentación *	CC
Voltaje de salida CC	12
Corriente de salida CC	1.5 A

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Capacidad de zoom	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Zoom óptico	4x	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 90 °C
Zoom digital	16x	Peso y dimensiones	
Distancia de detección	48 m	Altura	89 mm
Distancia de reconocimiento	24 m	Diámetro	12.2 cm
Intervalo de longitud focal	2.7 - 11 mm	Peso	600 g
Distancia de identificación	12 m	Contenido del empaque	
Apertura mínima	1.6	Número de cámaras *	1
Alcance normal de enfoque	0.1 - 1 m	Soportes de montaje incluidos	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.