

## Epson EcoTank L6370 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi

**Marca :** Epson

**Familia de productos:**  
EcoTank

**Código del producto:**  
C11CL43301

**Nombre del producto :** L6370

- Valor increíble con botellas de tinta de repuesto
- Uso eficiente de tintas
- Recarga de tinta simple con botellas EcoFit™
- La impresora con tanque de tinta más vendida<sup>3</sup>
- Impresión móvil inalámbrica fácil<sup>4</sup>

EcoTank L6370 Impresora Multifuncional a Color Wi-Fi y Dúplex

Epson EcoTank L6370. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro



| Velocidad de impresión                      |                                                        | Dirección de papel                       |                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de impresión *                   | Inyección de tinta                                     | Tipos de medios de la bandeja de papel * | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal                          |
| Impresión *                                 | Impresión a color                                      | Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *        | A4, A5, A6                                                       |
| Impresión a doble cara *                    | ✓                                                      | Tamaño de ISO serie C (C0...C9)          | C6                                                               |
| Resolución máxima *                         | 4800 x 1200 DPI                                        | Tamaños de papel de impresión No-ISO     | Legal, Carta                                                     |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s                                                   | Tamaño de sobres                         | 10                                                               |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s                                                    | Peso de medios de la bandeja de papel    | 64 - 300 g/m²                                                    |
| Copiado                                     |                                                        | Red                                      |                                                                  |
| Copiando *                                  | Copia a color                                          | Wifi *                                   | ✓                                                                |
| Máximo número de copias                     | 99 copias                                              | Ethernet *                               | ✓                                                                |
| Escalado en la impresora                    | 25 - 400%                                              | Estándares de Wi-Fi                      | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Función de copia de DNI                     | ✓                                                      | Algoritmos de seguridad                  | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA2-PSK, WPA3-SAE   |
| Exploración                                 |                                                        | Tecnología de impresión móvil            | Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service              |
| Escaneado dúplex *                          | ✓                                                      | Diseño                                   |                                                                  |
| Escaneando *                                | Escaneo a color                                        | Color del producto *                     | Negro                                                            |
| Resolución óptica de escáner *              | 1200 x 2400 DPI                                        | Posicionamiento de mercado *             | Grupo de trabajo                                                 |
| Tipo de escaneado *                         | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) | Pantalla incorporada *                   | ✓                                                                |
| Formatos de imagen soportados               | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF                             | Pantalla                                 | LCD                                                              |
| Formatos de texto soportados                | PDF                                                    | Diagonal de la pantalla                  | 6.1 cm (2.4")                                                    |
| Profundidad de color de entrada             | 48 Bit                                                 | Control de energía                       |                                                                  |
| Profundidad de color de salida              | 24 Bit                                                 | Consumo de energía (máx.)                | 15 W                                                             |
| Características                             |                                                        | Consumo de energía (apagado)             | 0.09 W                                                           |
| Ciclo de trabajo (máximo) *                 | 10000 páginas por mes                                  | Voltaje de entrada AC                    | 220 - 240 V                                                      |
| Funciones de doble cara *                   | Copiar, Imprimir, Escanear                             | Frecuencia de entrada AC                 | 50/60 Hz                                                         |
| Número de cartuchos de impresión *          | 4                                                      | Requisitos del sistema                   |                                                                  |
| Colores de impresión *                      | Negro, Cian, Magenta, Amarillo                         | Sistemas operativos Windows soportados   | Windows 10, Windows 7, Windows 8                                 |
| Idiomas de la descripción de la página      | ESC/P-R                                                | Sistemas operativos Mac soportados       | Mac OS X 10.9 Mavericks                                          |
| Capacidad de entrada y salida               |                                                        |                                          |                                                                  |
| Capacidad total de entrada *                | 250 hojas                                              |                                          |                                                                  |
| Capacidad total de salida *                 | 30 hojas                                               |                                          |                                                                  |

| Capacidad de entrada y salida                                |          | Requisitos del sistema                     |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentador automático de documentos (ADF)                   | ✓        | Sistemas operativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF) | 30 hojas |                                            |                                                                                                                                 |
| Dirección de papel                                           |          | Peso y dimensiones                         |                                                                                                                                 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *                        | A4       | Ancho                                      | 375 mm                                                                                                                          |
|                                                              |          | Profundidad                                | 347 mm                                                                                                                          |
|                                                              |          | Altura                                     | 269 mm                                                                                                                          |
|                                                              |          | Peso                                       | 7.2 kg                                                                                                                          |
|                                                              |          | Contenido del empaque                      |                                                                                                                                 |
|                                                              |          | Cartucho (s) incluido                      | ✓                                                                                                                               |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.